

JIHOČESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD

Odbor kancelář hejtmanky

Úsek vedoucího odboru

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice



KUCBX00VPWBJ

Váš dopis zn.:

Ze dne: 27. 2. 2020

Naše č. j.: KUJCK 37683/2020

Sp. zn.: KHEJ 31768/2020/kakr SO

Vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

Telefon: 386 720 225

E-mail: krizovak@kraj-jihocesky.cz

Datum: 17. 3. 2020

Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Dne 27. 2. 2020 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 27. 2. 2020, v níž požadujete poskytnutí následujících informací:

Kopie protokolu Krajského úřadu Jihočeského kraje č. j. KUJCK 112708/2016/OZZL ze dne 19. 8. 2016.

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:

Vaši žádosti jsme vyhověli a příloze tohoto sdělení Vám zasíláme výše požadovaný Protokol.

S pozdravem

Mgr. Petr Soukup
vedoucí odboru


Příloha

Protokol KUJCK 112708_2016_OZZL.pdf



KUCBX00KYZQT

K R A J S K Ý Ú Ř A D



J I H O Č E S K Ý K R A J

O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ě D Í , Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í

Čj: KUJCK 112708/2016/OZZL
Sp.zn.: OZZL 54908/2016/evja

datum: 19. 8. 2016

vyřizuje: Ing. František Tůma
Ing. Eva Janouškovátelefon: 386 720 713
386 720 740

Stejnopis č.

PROTOKOL O KONTROLE

Kontrolní orgán:	Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále též „krajský úřad“).
Označení ustanovení právního předpisu vymezujícího pravomoc Krajského úřadu k výkonu kontroly:	zákon č. 255/2012, Sb., o kontrole, (kontrolní řád) v platném znění (dále kontrolní řád), § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, § 78 odst. 2 písm. t) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech)
Kontrolovaná osoba: Zařízení:	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. , se sídlem Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, IČ: 49356089 (dále též provozovatel); Středisko likvidace odpadů Fedrpuš (dále též zařízení).
Předmět kontroly:	Kontroly placení poplatků za uložení odpadů na skládku v zařízení „ Středisko likvidace odpadů Fedrpuš “. Kontrola byla provedena na krajském úřadě přezkumem podkladů předložených provozovatelem v listinné nebo elektronické podobě v souladu s § 8 písm. c) a f) kontrolního řádu.
Datum a čas kontroly:	Podle § 5 odst. 2, písm. b) kontrolního řádu byla kontrola zahájena doručením oznámení o zahájení kontroly čj.: KUJCK 60436/2016/OZZL, sp.zn.: OZZL 54908/2016/evja ze dne 3. 5. 2016 provozovateli.
Kontrolované období:	Rok 2015.
Kontrolní skupina ve složení: (včetně funkčního zařazení)	Vedoucí: Ing. František Tůma – oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady, osobní číslo 523 Ing. Eva Janoušková, krajský úřad - oddělení vodního hospodářství a integrované prevence, osobní číslo 684.
Pověření:	Dle § 81 odst. 1 zákona o odpadech se kontrolní pracovníci prokazují služebním průkazem, který je současně dokladem k jejich pověření k provedení přezkumu.
Počet stran protokolu:	3
Počet příloh:	5 označené B1) až B5). Přílohy (originály dokladů předložených v rámci přezkumu) jsou součástí pouze stejnopisu protokolu č. 1, který náleží krajskému úřadu.
Počet stejnopis	Dva - stejnopis č. 1 - krajský úřad; č.2 - provozovatel

Za kontrolovanou osobu:Pan Zdeněk Bočan - ředitel oddělení využívání odpadů společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
RNDr. Hrdina - odpadový hospodář společnosti REKKA

Kontrola placení poplatků byla krajským úřadem zahájena na základě dokumentu od České inspekce životního prostředí, OI České Budějovice (dále ČIŽP) „Postoupení kontrolního zjištění – poplatky za odpady ukládané na skládku čj.: ČIŽP/42/IPP/1508822.013/16/CSL ze dne 22. 4. 2016, které krajský úřad obdržel dne 22. 4. 2016 (dále postoupení ČIŽP). Kontrolu placení poplatků za ukládání odpadů na skládku, podle ustanovení § 46 odst. 5 zákona

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 111
e-mail: janouskovae@kraj-jihocesky.cz, ID DS: kdib3rr, www.kraj-jihocesky.cz

o odpadech, provádí obce a krajský úřad, na jejichž území skládka leží. Z tohoto důvodu postoupila ČIŽP kontrolní zjištění krajskému úřadu a Městskému úřadu Jindřichův Hradec.

V postoupení ČIŽP bylo uvedeno, že na základě kontroly jím provedené bylo zjištěno, že provozovatel za období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2015 neodvedl poplatky:

a) za odpady uložené do skládky v zařízení uvedené pod kódem N1 (tj. využité jako „konstrukční prvek skládky“) v množství 14 746,39 tun. Podle ČIŽP provozovatel považuje tyto odpady za využitě, nikoliv odstraněné.

b) za výrobek REKOSOL, který nebyl podle ČIŽP použit jako výrobek, ale odstraněn v množství 16 918,75 tun.

Přílohou podnětu ČIŽP byla rozhodnutí o odvolání provozovatele vydané MŽP OVSS I č.j. 1080/500/15, 32827/ENV/15 ze dne 30. 11. 2015 pro zařízení „Řízená skládka Čáslav“ a rozhodnutí o odvolání vydané MŽP OVSS II č.j. 1159/510/15, 60766/ENV/15 ze dne 2. 11. 2015 pro zařízení „Středisko likvidace odpadů Fedrpuš“.

Jako kontrované období ČIŽP ve svém podnětu uvádí období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2015. Vzhledem ke skutečnosti, že kontrola odvodu poplatků za rok 2014 již byla krajským úřadem provedena. Oznámení o ukončení a výsledku kontroly č.j.: KUJCK 46678/2015, sp.zn.: OZZL 14850/2015/evja ze dne 18. 6. 2015 bylo doručeno mj. ČIŽP. Vzhledem k tomu, že nelze provést kontrolu odvádění poplatků na polovinu roku, stanovil krajský úřad kontrované období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015

Při kontrole krajský úřad vycházel z těchto skutečností:

A) Podklady pro kontrolu:

A1) Postoupení ČIŽP

A2) Integrované povolení ve znění pozdějších změn (dále i IP)

A3) Integrovaný provozní řád zařízení (dále i IPŘ)

B) Dokumenty dodané v průběhu kontroly (přílohy protokolu označené B1) až B5):

Krajský úřad obdržel soubor následujících podkladů požadovaných krajským úřadem v dokumentu: „Oznámení kontroly“ č.j.: KUJCK 60436/2016/OZZL, Sp.zn.: OZZL 54908/2016/evja ze dne 3. 5. 2016:

B1) Dne 26. 5. 2016 e – mail s přehledem odvedených poplatků s přílohou „Přehled uložených odpadů za rok 2015“, a to v členění:

- Odstraněné odpady – D1,
- Odpady použité na technické zabezpečení skládky – N12,
- Odpady pro výstavbu konstrukčních prvků – N1,
- REKOSOL použitý do skládky.

B2) Dne 2. 6. 2016 datovou schránkou přehled odvedených poplatků a přehled uložených odpadů za rok 2015.

B3) Dne 15. 6. 2016 e – mail s přílohou: „Přehled o odpadech města Jindřichův Hradec“

B4) Dne 30. 6. 2016 e-mail s protokoly o odběru vzorků a výsledky rozborů výrobku REKOSOL za roky 2014 a 2015.

B5) Dne 10. 8. 2016 - osobně - certifikát REKOSOLu včetně podnikové normy.

C) Popis zjištěných skutečností

Výpočet dle schváleného a platného integrovaného provozního řádu (IPŘ) zařízení IPPC v období 1. 1. 2015 - 31. 12. 2015:

Návoz odpadů celkem	30 618,29 t
Odpady uložené pod kódem D1	20 881,67 t
Odpady uložené pod kódem N1 konstrukční prvky (KP)	6 545,86 t
Odpady uložené pod kódem N 12 (TZS)	3 190,76 t
Použitý/využitý REKOSOL do skládky (TZS a KP)	22 326,22 t
Celkem uložené odpady	30 618,22 t
Celkem odpady TZS a KP (N1 + N12) bez REKOSOLu	9 736,62 t

Podle schváleného a platného IPŘ – max. množství odpadů na TZS - 25 % obj. z celkového uloženého množství odpadů.

Výpočet skutečného koeficientu (k):

Celkový návoz odpadů na skládku $\times 0,25 \times k =$ množství použitelného TZS v tunách:

$$K = \frac{(N1 + N12)}{\text{Celk, návoz odpadů} \times 0,25} = \frac{9736,62}{(30\,618,29 \times 0,25)} = 1,27$$

Vypočítaný koeficient je nižší než běžně používaný a akceptovatelný koeficient $k=1,6$ (na TZS bylo použito menší množství odpadů, než bylo možné maximálně použít).

Pozn.: koeficient 1,6 odpovídá hodnotám - komunální odpad $1t/m^3$, TZS $2t/m^3$.

Výpočet koeficientu další metodou (z ročního zaměření) nelze použít, protože hodnota za rok 2015 je téměř teoreticky neakceptovatelná - $1,83 t/m^3$. Hodnota uhuštění je příliš vysoká – mohlo dojít k zaklesnutí skládky, nebo nebyl započítán některý dílčí objem skládky, případně je hodnota ovlivněna vyšším množstvím použitého Rekosolu ve skládce (ale stále v souladu s IP a IPŘ). Při použití hodnot z minulých let (1,29; 1,46; 1,27) a jejich zprůměrováním (včetně roku 2015) dostaneme průměrnou hodnotu zhuštění $1,495 t/m^3$ a tomu odpovídající koeficient přepočtu - 1,34, což přibližně odpovídá i prvnímu výpočtu.

Poplatek městu Jindřichův Hradec

*pozn. pokud je původcem odpadu město J. Hradec nevybírá se základní složka poplatku (podle § 46, odst. 4 zákona o odpadech).

Odpady uložené pod kódem D 1 20 881,67 t

Odpady od města Jindřichův Hradec 4 541,94 t (nezpłatněno)

Odvedený poplatek 8.169.865,- Kč odpovídá uloženým 16 339,73 t (20 881,67t- 4541,94t). Poplatek je roven $16\,339,73 t \times 500 \text{ Kč/t}$.

Ukončení kontroly - poslední kontrolní úkon:

10. 8. 2016 - předání dokumentu předložení certifikátu včetně podnikové normy provozovatelem (bod B5).

Závěr:

Na základě provedené kontroly bylo krajským úřadem konstatováno:

Skutečné množství TZS a konstrukčních materiálů nedosahuje teoreticky minimálního vypočítaného množství 25% objemových. Používaný koeficient se na podobných skládkách pohybuje většinou výše – kolem 1,6. Tuto hodnotu MŽP v podobných případech akceptovalo.

REKOSOL byl používán jako konstrukční, překryvný, absorpční materiál v souladu s integrovaným povolením, integrovaným provozním řádem (IPŘ) a certifikátem výrobku podle TATZUSu. Jeho složení odpovídá použití ve skládce k výše uvedeným účelům. Jeho maximální množství není v IP aniv IPŘ omezeno. Vzhledem k tomu, že se nejedná o odpad, nelze ho podle současné legislativy zpoplatňovat.


Na základě provedené kontroly ve věci odvádění poplatků městu Jindřichův Hradec považuje krajský úřad podnět ČIŽP za neoprávněný.


Závěrečná ustanovení:

Kontrolovaná osoba má dle ustanovení § 13 odst. 1 kontrolního řádu právo podat kontrolnímu orgánu písemně a zdůvodněné námitky proti protokolu, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení.

V Českých Budějovicích 19. 08. 2016

Kontrolní pracovníci krajského úřadu:


Ing. František Tůma
Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady


Ing. Eva Janoušková
Oddělení VH a IPPC