

## **3108\_003\_01 Obora u Cerhonic**

### **podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

Obora u Cerhonic (~420,00 m n.m.) - místní část obce Cerhonice se nachází cca 1,2 km jižně od Cerhonic. V obci je trvale hlášeno 32 obyvatel (rok 2001).

### **vodovod**

V obci Obora u Cerhonic je obyvatelstvo zásobeno pitnou vodou ze soukromých domovních studní.

Množství vody v domovních studních je dostatečné pouze z části. Kvalita vody v domovních studních není známa.

\*\*\*\*\*

Vzhledem k velikosti osady se prozatím neuvažuje o výstavbě vodovodu, obyvatelstvo se bude i nadále zásobovat pitnou vodou z individuálních zdrojů. Bude však nutné sledovat kvalitu a množství vody v jednotlivých studnách a v případě, že voda nebude vyhovovat Vyhlášce 376/2000Sb. bude nutná úprava vody, nebo v případě jejího nedostatku, anebo bude trvale ubývat, bude nutné vybudovat obecní vodovod v celé osadě.

### **kanalizace**

Obec nemá vybudovanou kanalizaci.

Odpadní vody z obce Obora u Cerhonic jsou zadržovány v žumpách a vyváženy na zemědělské pozemky.

\*\*\*\*\*

O výstavbě kanalizace se vzhledem k velikosti osady zatím neuvažuje, odpadní vody budou i nadále likvidovány stávajícím způsobem.