

SDL/CHMS/054/15

**Smlouva o dílo č. 417114
podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.**



KUJCP01AZJCF

mezi

Objednatel:

Jihočeský kraj

Zastoupen: Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem Jihočeského kraje
Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
Plátce DPH
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 199783072/0300

a

Zhotovitelem:

Výtahy Line s.r.o.

Zastoupen: Ing. Petr Kroll, jednatel
Sídlo: Blahoslavova 14/16, 370 04 České Budějovice
IČ: 25174760
DIČ: CZ25174762
Plátce DPH
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 912154483/0300

Umístění plošiny, uživatel plošiny : **Krajský úřad Jihočeského kraje,
B. Němcové 49/3, České Budějovice**

**I.
Předmět smlouvy**

1. Tato smlouva specifikuje podmínky výměny invalidní plošiny.
2. Zhotovitel se zavazuje provést kompletní výměnu invalidní plošiny dle této smlouvy.
3. Objednatel prohlašuje, že má zabezpečeny finanční prostředky k řádnému financování díla dle této smlouvy.
4. Objednatel se zavazuje plošinu odebrat a zaplatit způsobem uvedeným v oddíle IV této smlouvy.

II. Rozsah předmětu plnění

TECHNICKÉ PARAMETRY PLOŠINY:

TYP zařízení:	NPM 400
umístění:	interiér budovy
pohon:	elektrohydr. pohon, nůžkový mechanismus
rychlost zdvihu:	0,06m/s
rozměry přepravní desky:	d. 1 400 x š. 890mm
prohlubeň pro zapuštění:	stávající
počet stanic:	dvě
napájecí napětí:	3x400V
příkon:	0,75kW
dolní branka:	branka ven otevíravá s automat. cyklem
horní stanice:	branka s ručním otevíráním
výplně:	tahokov zvolen dle okolního zábradlí
zdvih plošiny:	1 110 mm
max. zdvih:	max. 1 690 mm
ovládání:	tlačítka
certifikát:	TÜV
nosnost:	400kg
barva:	RAL 7040 – středně šedá

Poznámka k užívání plošiny:

Branka na plošině bude opatřena automatickým otevíráním synchronizovaným s přístupovými automatickými skleněnými dveřmi v dolní stanici. Po zmáčknutí venkovního tlačítka v dolní stanici se otevřou prosklené dveře a vzápětí po nich branka, vozičkář najede na plošinu a zmáčkne směr jízdy nahoru, tím zavře prosklené dveře i branku (kromě toho zavření dveří a branky lze nastavit časovým spínačem). V horní stanici vozičkář stiskne ovládání zámečku horní branky, tuto ručně otevře, vyjede a branku za sebou ručně zavře, po té je plošina připravena k dalšímu použití. Při jízdě dolů se vše odehrává v opačném pořadí, vozičkář po vyjetí nemusí branku zavírat ručně, ale ta se zavře synchroně s prosklenými dveřmi na časový spínač.

POPIS PLOŠINY:

Plošina je navržena ve vnitřním provedení s ovládáním ve stanicích i na plošině. Ve stanicích je možno klíčkem zapnout či vypnout plošinu z provozu. Na plošině je dále umístěno tlačítko nouzového signálu přivolání obsluhy v případě poruchy zařízení. Systém pohonu je elektrohydraulický, plošina je osazena bezpečnostním ventilem zabudovaným v hydraulickém systému, sloužícím k zabránění pádu desky při poruše těsnosti hydraulického systému. Pohon plošiny - rozvaděč a hydraulický agregát budou umístěny mimo plošinu v prostoru nalevo či napravo s částečným krytím sloupy schodiště. Prostor pod plošinou je chráněn bezpečnostní zástěnou. Vstup a výstup na plošinu v dolní i horní stanici je ocelovou brankou opatřenou elektrickým zámekem, v dolní stanici doplněným automatickým zavíráním. Povrchová úprava zařízení Komaxit – RAL 7040, dle místního šetření. Výplně branek a ohrazení zvolen tahokov dle okolního zábradlí.

III. Cena předmětu plnění

1.

NABÍDKOVÁ CENA VÝMĚNY INVALIDNÍ PLOŠINY:

Cena za dodávku a montáž plošiny bez DPH	279.000,- Kč
DPH 21%	58.590,- Kč
Cena za dodávku a montáž plošiny včetně DPH	337.590,- Kč

2.

V ceně je zahrnuto:

1. zaměření prostoru instalace, zpracování projektové dokumentace
2. výroba plošiny vč. branek a ohrazení, doprava, dodávka a montáž celého zařízení vč. připojení k el. síti včetně přeložky el. přívodu
3. vyrovnání prohlubně pod plošinou
4. zkouška zařízení po montáži, výchozí revizní zpráva plošiny
5. proškolení obsluhy
6. zhotovení betonové prohlubně pod plošinu
7. elektrická přípojka k zařízení (3x400V/50Hz, kabel CYKY 5Cx1.5, proudový chránič 30mA s jističem 10a)
8. synchronizace plošiny se vstupními posuvnými dveřmi

3.

Pokud dojde ze strany objednatele ke změně technických podmínek z důvodů, jež nebyly v době uzavírání této smlouvy účastným stranám známy, bude se záležitost řešit písemným dodatkem ke smlouvě, který se pak stává její nedílnou součástí.

IV.

Platební podmínky

1.

Fakturace bude provedena po řádném dokončení předmětu plnění.

Splatnost faktur 30 dní ode dne doručení zadavateli.

2.

Jednotlivé daňové doklady budou obsahovat náležitosti dle zákonů č. 563/91 Sb. a 235/2004 ve znění pozdějších předpisů a dále:

- číslo a název smlouvy o dílo,
- rozpis daňového plnění pro základní a sníženou sazbu DPH

V.

Dodací podmínky

1.

Termín dodání: květen 2015

2.

Vlastnictví zboží přechází na objednatele předáním a převzetím plošiny a zaplacením ceny díla.

VI.

Záruční lhůty a podmínky

1.

Zhotovitel poskytne objednateli záruku dle záručních podmínek na předanou a do provozu uvedenou plošinu po dobu 36 měsíců. Záruka na komponenty dodané subdodavateli je poskytnuta dle jejich záručních podmínek

2.

Ustanovení bodu 1 odd.VI platí za předpokladu běžného zacházení s výrobky a používání k účelu, k němuž jsou určeny .

3.

Zjistí-li objednatel v průběhu záruční doby závadu, která by mohla ohrozit funkčnost celého výrobku, bude postupovat tak, aby vzniklé následky, eventuálně škody na výrobku, byly minimalizovány.

4.

Záruka je poskytována zhotovitelem za podmínky, že servis a údržbu plošiny provádí pouze zhotovitel nebo jím pověřená osoba.

**VII.
Smluvní pokuty**

1.
Pokud zhotovitel odevzdá objednateli dílo s prodlevou oproti ustanovením 1 odd.V zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý kalendářní den prodlení.
2.
V případě pozdní úhrady vystavených faktur objednatelem sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,05% z výše dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

**VIII.
Zvláštní ujednání**

1.
Kromě bodů v této smlouvě uvedených řídí se smluvní vztah mezi oběma stranami ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.
Pokud bude zjištěno, že některá z ujednání této smlouvy nejsou v souladu s obecně platnými právními předpisy, nebo že došlo k nechtěnému omylu ve svých důsledcích poškozujícím některou ze smluvních stran, bude zjištěný nesoulad uveden do shody s právním řádem tak, aby ani jedné ze stran nevznikla škoda. Neplatnost takového ustanovení pak neznamená automatickou neplatnost celé smlouvy.
2.
Smlouva může být změněna, zrušena či doplněna pouze po dohodě obou stran a sice formou číslovaných písemných dodatků .
3.
Dojde-li ke zrušení smlouvy dle tohoto oddílu, odst.2, je ujednáno, že objednatel uhradí zhotoviteli všechny do té doby prokazatelně vzniklé náklady související s dodáním zboží dle této smlouvy.
4.
Místo plnění závazků plynoucích z této smlouvy je na adrese umístění plošiny.
5.
Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy a prohlašují, že neobsahuje údaje, které tvoří předmět jejich obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
- 6
Smlouva je provedena ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží objednatel i zhotovitel.

Za zhotovitele:


V Českých Budějovicích dne 26.2.2015


Ing. Petr Kroll
Jednatel

VÝTAHY
LINE S. R. O.
Blahoslavova 16
České Budějovice
370 04

Za objednatele:

V Českých Budějovicích dne 6.3.2015


Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje (3)

