



**Dodatek č. 1**  
**(SDO/OEZI/5907/2016/D č. 1)**  
**ke Smlouvě o poskytnutí dotace Jihočeského kraje**  
**v rámci dotačního programu**  
**„Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji“**  
**CZ.05.2.32/0.0./0.0/15\_016/0000003**  
**číslo smlouvy SDO/OEZI/5907/2016**  
**registrační číslo 1.1/2016/850**  
**(dále jen „dodatek“)**

uzavřené

podle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mezi

Jihočeský kraj  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem  
IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650  
bankovní spojení: 2500001084/0300  
dále jen „**poskytovatel**“

a

Homola Michal  
bydlištěm: [redacted] 39101 Sezimovo Ústí  
datum narození [redacted], 1943  
bankovní spojení: [redacted]  
dále jen „**příjemce**“

I.

**Úvodní ustanovení a předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 9. 2016 Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji“ CZ.05.2.32/0.0./0.0/15\_016/0000003, číslo smlouvy SDO/OEZI/5907/2016, registrační číslo 1.1/2016/850 (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy formou tohoto dodatku, jehož předmětem je změna Přílohy č. 1 smlouvy v části Předmět žádosti o podporu na základě žádosti příjemce.



## II. Změnová ustanovení

Tímto dodatkem se mění Příloha č. 1 smlouvy, část Předmět žádosti o podporu, takto:

V Příloze č. 1 smlouvy, část Předmět žádosti o podporu, dochází k přesunu v Typu opatření z A3 Kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa na B Tepelné čerpadlo. Výše dotace ve výši 127 500,00 Kč zůstává zachována.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčená a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek byl zhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce obdrží jeden exemplář, poskytovatel tři.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Českých Budějovicích dne: 20-02-2017

V Sezimově Ústí dne: 30.1.2017

Mgr. Jiří Zimola  
hejtman Jihočeského kraje  
Za poskytovatele



Michal Homola

Za příjemce

Příloha:  
Kopie žádosti o změnu zdroje tepla  
Kopie opravné žádosti o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1



Jihočeský kraj  
**Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2,  
Specifický cíl 2.1**

Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek

**Oprava odeslané elektronické žádosti dle výzvy**

Zobrazení nápovědy ve formuláři stiskem tlačítek <ctrl>+<alt>+1

pKcPM

**Zařazení žádosti do programu**

<b>Kód žádosti:</b>	g/rsP
<b>Kraj:</b>	Jihočeský
<b>Název programu:</b>	Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji

<b>Výzva:</b>	první
---------------	-------

**Žadatel\***

<b>Právní status:</b>	Fyzická osoba				
<b>Titul před jménem:</b>		<b>Jméno:</b>	Michal	<b>Příjmení:</b>	Homola
<b>Titul za jménem:</b>		<b>Číslo OP:</b>		<b>Datum narození:</b>	1943

\* vlastník rodinného domu

\* spoluvlastník rodinného domu, popř. vlastník bytové jednotky v rodinném domě, a to za předpokladu písemného souhlasu ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě,

\* v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky v rámci společného jmění manželů žádá pouze jeden z manželů za předpokladu písemného souhlasu druhého z manželů a písemného souhlasu ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě.

**Místo trvalého pobytu**

<b>Ulice:</b>		<b>Č. popisné:</b>		<b>Č. orientační:</b>	
<b>Obec:</b>	Sezimovo Ústí I.	<b>Část obce:</b>			
<b>PSČ:</b>	39101	<b>Okres:</b>	Tábor		

**Kontakt**

<b>Telefon:</b>		<b>E-mail:</b>	
<b>Kontaktní adresa:</b> tj. adresa pro doručení, pokud je odlišná od trvalého bydliště			
<b>Bankovní spojení:</b> (předčíslí účtu - číslo účtu / kód banky)		-	/

## Předmět žádosti o podporu

Označení	Typ opatření (výdaje)	Cena (Kč s DPH)	kód SVT *)	Zatrhnete realizovaná opatření (výdaj)
PO **)	Blatná, České Budějovice, Dobrá Voda u Českých Budějovic, Hrdějovice, Litvínovice, Roudné, Rudolfov, Srubec, Zliv, Adamov, Dubičné, Hlincová Hora, Planá, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Milevsko, Písek, Vrcovice, Soběslav, Veselí nad Lužnicí, Strakonice, Bechyně, Sezimovo Ústí, Tábor, Týn nad Vltavou, Vodňany			ano
A1	Kotel na tuhá paliva <sup>1</sup> – výhradně uhlí	0		<input type="radio"/>
A2	Kotel na tuhá paliva <sup>1</sup> – kombinovaný uhlí/biomasa	0		<input type="radio"/>
A3	Kotel na tuhá paliva <sup>1</sup> – výhradně biomasa	0		<input type="radio"/>
B	Tepelné čerpadlo <sup>1</sup>	110 000	6514	<input checked="" type="radio"/>
C	Kondenzační kotel na zemní plyn <sup>1</sup>	0		<input type="radio"/>
D	Otopná soustava včetně příslušenství a souvisejících stavebních prací <sup>1</sup>	40 000		<input checked="" type="radio"/>
D1	Akumulační nádoba	0		<input type="radio"/>
E	Solárně-termická soustava pro přitápění nebo přípravu teplé vody <sup>1,2</sup>	0		<input type="radio"/>
F	Průkaz energetické náročnosti budovy <sup>3</sup>	6 000		<input checked="" type="radio"/>
G	Mikroenergetické opatření <sup>4</sup> (celkem 0)	0		<input type="radio"/>
G1	Zateplení střechy nebo půdních prostor	0		
G2	Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy	0		
G3	Díličí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)	0		
G4	Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů	0		
G5	Oddělení vytápěného prostoru objektu od venkovního (např. zádveří)	0		
G6	Díličí výměna oken	0		
G7	Výměna vstupních nebo balkonových dveří	0		
G8	Instalace těsnění oken nebo dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří	0		
G9	Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla nebo trojskla	0		
H	Služby energetického specialisty (související s G)	0		
I	Program Nová zelená úsporám			<input type="radio"/>
	Celková cena projektu (Kč s DPH)	156 000	% výpočtu	85
	Uznatelná celková cena	150 000		
	<b>Celkový možný příspěvek</b>	<b>127 500</b>		

\*) Vyplní se vybraný konkrétní zdroj tepla dle Seznamu výrobků a technologií viz. Pravidla dotačního programu, kap. 2.4

\*\*\*) Prioritní obce - podpora navýšena o 5 %

<sup>1</sup> Cena příslušného zdroje vytápění nebo otopné soustavy v sobě zahrnuje veškeré stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací, tj. uvedení zdroje do trvalého provozu.

<sup>2</sup> Solárně - termické soustavy nejsou podporovány samostatně, ale pouze v kombinaci s výměnou zdroje tepla pro vytápění (kotel na pevná paliva, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel).

<sup>3</sup> Průkaz energetické náročnosti budovy je způsobilým nákladem pouze tehdy, pokud slouží k prokázání, že budova vyhovuje požadavku vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy minimálně „C“ – úsporná.

<sup>4</sup> Dílčí projekty fyzických osob mohou být realizovány pouze v objektech, kde budou současně provedena alespoň minimální opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti objektu (mikroenergetická opatření). Tato povinnost se netýká budov, kde došlo ke snížení energetické náročnosti v minulosti (zateplení objektu, výměna oken apod.) na úroveň požadavku vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy minimálně „C“ – úsporná, nebo je současně na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy žádáno v jiném dotačním titulu (např. v programu Nová zelená úsporám). **Postačí realizovat pouze jedno z mikroenergetické opatření z definovaného seznamu.** Jeho vhodnost musí být v rámci žádosti **potvrzena energetickým specialistou** definovaným zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, v platném znění viz. <http://www.mpo-enex.cz/experti/expertlist.aspx>.

## Účelové určení dotace, cíl a popis projektu

Účelové určení dotace, cíl a popis projektu v příloze žádosti			
Typové označení kotle:	VIADRUS U22	Jmenovitý tepelný výkon kotle (kW)	20kW
Konstrukce kotle:	Prohořivací (převážně litinové)		<input checked="" type="radio"/>
	Odhořivací (převážně ocelové)		<input type="radio"/>
Druh používaného paliva, resp. paliv		Odhad podílu jednotlivých paliv a zdrojů energie na pokrytí tepelné potřeby budovy (v %) (včetně ostatních zdrojů, např. elektrokotle, plynové kotle, el. přímotopy) <sup>5</sup>	
Dřevo	<input checked="" type="checkbox"/>	100%	
Černé uhlí	<input type="checkbox"/>	%	
Hnědé uhlí	<input checked="" type="checkbox"/>	%	
Zemní plyn	<input type="checkbox"/>	%	
Elektřina	<input type="checkbox"/>	%	
Jiný zdroj	<input type="checkbox"/>	%	
součet procent: 100%			

<sup>5</sup> Uvedené informace slouží výhradně k vyhodnocení efektů programu a nemají vliv na přijetí či nepřijetí žádosti, pokud je splněna podmínka, že nahrazovaný kotel na pevná paliva může sloužit jako hlavní zdroj vytápění.

## Místo realizace (identifikace rodinného domu/bytové jednotky, kde bude realizována výměna kotle)

Ulice:		Č. popisné:		Č. orientační:	
Obec:	Sezimovo Ústí	Část obce:			
PSC:	39101	Okres:	Tábor		
Počet bytových jednotek:		Číslo listu vlastnictví nemovitosti:			
Číslo parcely zastavěné nemovitostí:		Katastrální území:	Sezimovo Ústí		
Zahájení (měsíc a rok): <sup>6</sup>	5/2016	Ukončení (měsíc a rok): <sup>6</sup>	9/2016		

<sup>6</sup> Bude závazně stanoveno ve smlouvě o poskytnutí dotace

Projekt zakládá veřejnou podporu: <sup>7</sup> ne

<sup>7</sup> viz. Pravidla dotačního programu, kap. 2.3

## Seznam požadovaných dokumentů předložených společně se žádostí\*

Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso.	<input checked="" type="checkbox"/>
Kopie průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) – zpracované dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy. Prostřednictvím PENB musí být prokázáno splnění požadavku na klasifikační třídu energetické náročnosti budovy minimálně „C“ – úsporná. Povinnou přílohou je pouze tehdy, pokud slouží k prokázání podmínek na min. energetickou náročnost.	<input checked="" type="checkbox"/>
Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikroenergetická opatření apod.) v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu.	<input type="checkbox"/>
Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce a rovněž k rodinnému domu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikroenergetická opatření apod.) v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků bytové jednotky.	<input type="checkbox"/>
Písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů a písemný souhlas ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikroenergetická opatření apod.) v rodinném domě.	<input checked="" type="checkbox"/>
Potvrzení od energetického specialisty o prověření vhodnosti realizace mikroenergetického opatření, pokud není doložen PENB nebo není doloženo rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo žádost z programu Nová zelená úsporám.	<input type="checkbox"/>
Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.	<input type="checkbox"/>
Kopie rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo kopie žádosti z programu Nová zelená úsporám prokazující realizaci (i budoucí v případě žádosti) opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy, je-li relevantní.	<input type="checkbox"/>
Plná moc k podání žádosti o dotaci, je-li relevantní.	<input type="checkbox"/>

\*Zaškrtněte dokumenty, které předkládáte k žádosti.

### Čestná prohlášení

- Prohlašuji, že na stejné opatření (zdroj tepla) nebyla poskytnuta podpora v rámci národních programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo jiných zdrojů, nebo že udržitelnost takového projektu již skončila.
- Prohlašuji, že v případě vytápění objektu více zdroji tepla je/byl měněný kotel na pevná paliva s ručním přikládáním primárním zdrojem tepla a je/byl prokazatelně v provozu.
- Prohlašuji, že souhlasím s případnou budoucí kontrolou předmětu dotace a podmínek přidělení dotace v případě jejího přiznání, a to včetně nutnosti zpřístupnění nového zdroje tepla a všech prostor, kde byly realizovány investice zahrnuté do celkových uznatelných nákladů. (Podrobnosti budou stanoveny v příslušné smlouvě o poskytnutí dotace).
- Prohlašuji, že jsem nebyl(a) odsouzen(a) za trestný čin v souvislosti s čerpáním dotací z veřejných zdrojů.
- Prohlašuji, že souhlasím se zařazením do databáze poskytovatele a zveřejněním svého jména a příjmení, obce trvalého pobytu, roku narození, dotačního titulu, účelového určení dotace, výše poskytnuté dotace a smlouvy, kterou je mi dotace poskytována.
- Prohlašuji, že souhlasím se zpracováním osobních údajů obsažených v této žádosti a jejích povinných přílohách ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí, za účelem administrace tohoto dotačního programu, včetně kontroly plnění povinností stanovených v programu a uzavřené smlouvě. Tento souhlas uděluji správci a zpracovateli, Jihočeskému kraji, řídicímu orgánu Operačního programu Životní prostředí, kterým je Ministerstvo životního prostředí, i jeho partnerům, zejména Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR a příslušným orgánům Evropské komise, pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášení, a to po dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Všechny uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

V Sezimově Ústí

Dne 30. 1. 2017

Michal Homola

Jr. (obvy)