



**Dodatek č. 1**  
**(SDO/OEZI/6072/2016/D č. 1)**  
**ke Smlouvě o poskytnutí dotace Jihočeského kraje**  
**v rámci dotačního programu**  
**„Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji“**  
**CZ.05.2.32/0.0./0.0/15\_016/0000003**  
**číslo smlouvy SDO/OEZI/6072/2016**  
**registrační číslo 1.1/2016/2251**  
**(dále jen „dodatek“)**

uzavřené

podle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  
ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mezi

Jihočeský kraj

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

zastoupený: Ing. Jaromírem Slívou, MBA, náměstkem hejtmana

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

bankovní spojení: 2500001084/0300

dále jen „**poskytovatel**“

a

Petr Pospíšil

bydlištěm: [redacted] 390 01 Tábor

datum narození: [redacted] 1953

bankovní spojení: [redacted]

dále jen „**příjemce**“

I.

**Úvodní ustanovení a předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 9. 2016 Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji“ CZ.05.2.32/0.0./0.0/15\_016/0000003, číslo smlouvy SDO/OEZI/6072/2016, registrační číslo 1.1/2016/2251 (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy formou tohoto dodatku, jehož předmětem je změna Přílohy č. 1 smlouvy v části Předmět žádosti o podporu.



## II. Změnová ustanovení

Tímto dodatkem se mění Příloha č. 1 smlouvy, část Předmět žádosti o podporu, takto:

V Příloze č. 1 smlouvy, část Předmět žádosti o podporu, dochází k přesunu v Typu opatření z A2 Kotel na tuhá paliva – kombinovaný uhlí/biomasa na B Tepelné čerpadlo. Dotace ve výši 120 000,00 Kč zůstává zachována.


## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčená a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek byl zhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce obdrží jeden exemplář, poskytovatel tři.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Českých Budějovicích dne: 13 -03- 2017

V Táboře dne:

  
Ing. Jaromír Slíva, MBA  
náměstek hejtmana Jihočeského kraje  
Za poskytovatele



  
Petr Pospíšil

Za příjemce

Příloha:

Kopie oznámení Petra Pospíšila o změně zdroje tepla

Kopie opravné žádosti o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1

Krajský úřad Jihočeského kraje

Ing. Vladimíra Slípková

Oddělení evropské integrace

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice

### **Žádost o změnu topného zdroje**

Žádám o změnu zdroje tepla uvedeného v žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji, která je přílohou smlouvy SDO/OEZI/6072/2016 (reg. č. 1.1/2016/2251).

Dotace byla schválena na pořízení automatického kotle Benekov COSMOTHERM U 26, SVT 20020.

Po odborném posouzení dodavatelskou firmou byly zjištěny technické a prostorové problémy, které znemožňují osazení tohoto topného zdroje. Velikost kotle neumožňuje odsadit zdroj na původní místo starého kotle a náhradní prostor v RD, který je optimální svou velikostí, je vzdálen od komínového tělesa tak daleko, že nevyhovuje revizi kouřových cest.

Dodavatelská firma nám proto doporučila změnu kotle na tepelné čerpadlo NIBE F2040-8, SVT5393 které je pro náš rodinný dům vhodné.

Z tohoto důvodu žádám o schválení změny topného zdroje. Děkuji.

Pospíšil Petr

[REDACTED]

390 01 T ábor

Mob: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

V Táboře 18. 01. 2017

[REDACTED]



## Jihočeský kraj

# Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1

Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek

## Oprava odeslané elektronické žádosti dle výzvy

Zobrazení nápovědy ve formuláři stiskem tlačítek <ctrl>+<alt>+1

zSp/3

### Zařazení žádosti do programu

|                 |   |
|-----------------|---|
| Kód žádosti:    | xsv/E   |
| Kraj:           | Jihočeský   |
| Název programu: | Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji |

|        |       |
|--------|-------|
| Výzva: | první |
|--------|-------|

### Žadatel\*

|                    |               |      |                 |          |
|--------------------|---------------|------|-----------------|----------|
| Právní status:     | Fyzická osoba |      |                 |          |
| Titul před jménem: | Jméno:        | Petr | Příjmení:       | Pospíšil |
| Titul za jménem:   | Číslo OP:     |      | Datum narození: | 1953     |

\* vlastník rodinného domu

\* spoluvlastník rodinného domu, popř. vlastník bytové jednotky v rodinném domě, a to za předpokladu písemného souhlasu ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě,

\* v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky v rámci společného jmění manželů žádá pouze jeden z manželů za předpokladu písemného souhlasu druhého z manželů a písemného souhlasu ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě.

### Místo trvalého pobytu

|        |        |             |       |                |  |
|--------|--------|-------------|-------|----------------|--|
| Ulice: |        | Č. popisné: |       | Č. orientační: |  |
| Obec:  | Tábor  | Část obce:  |       |                |  |
| PSČ:   | 390 01 | Okres:      | Tábor |                |  |

### Kontakt

|   |  |         |  |
|---|--|---------|--|
| Telefon:  |  | E-mail: |  |
| Kontaktní adresa:<br>tj. adresa pro doručení, pokud je odlišná od trvalého bydliště |  |         |  |
| Bankovní spojení:<br>(předčíslí účtu - číslo účtu / kód banky)                      |  |         |  |

## Předmět žádosti o podporu

| Označení                       | Typ opatření (výdaje)   | Cena (Kč s DPH) | kód SVT *) | Zatrhnete realizovaná opatření (výdaj) |
|--------------------------------|---|-----------------|------------|--|
| PO **)                         | Blatná, České Budějovice, Dobrá Voda u Českých Budějovic, Hrdějovice, Litvínovice, Roudné, Rudolfovo, Srubec, Zliv, Adamov, Dubičné, Hlincová Hora, Planá, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Milevsko, Písek, Vrcovice, Soběslav, Veselí nad Lužnicí, Strakonice, Bechyně, Sezimovo Ústí, Tábor, Týn nad Vltavou, Vodňany |                 |            | ano                                    |
| A1                             | Kotel na tuhá paliva <sup>1</sup> – výhradně uhlí   | 0               |            | <input type="radio"/>                  |
| A2                             | Kotel na tuhá paliva <sup>1</sup> – kombinovaný uhlí/biomasa  | 0               |            | <input type="radio"/>                  |
| A3                             | Kotel na tuhá paliva <sup>1</sup> – výhradně biomasa  | 0               |            | <input type="radio"/>                  |
| B                              | Tepelné čerpadlo <sup>1</sup>   | 95 000          | 5394       | <input checked="" type="radio"/>       |
| C                              | Kondenzační kotel na zemní plyn <sup>1</sup>  | 0               |            | <input type="radio"/>                  |
| D                              | Otopná soustava včetně příslušenství a souvisejících stavebních prací <sup>1</sup>  | 35 000          |            | <input checked="" type="radio"/>       |
| D1                             | Akumulační nádoba   | 0               |            | <input type="radio"/>                  |
| E                              | Solárně-termická soustava pro přitápění nebo přípravu teplé vody <sup>1,2</sup>   | 0               |            | <input type="radio"/>                  |
| F                              | Průkaz energetické náročnosti budovy <sup>3</sup>   | 0               |            | <input type="radio"/>                  |
| G                              | Mikroenergetické opatření <sup>4</sup> (celkem 19 000)  | 19 000          |            | <input checked="" type="radio"/>       |
| G1                             | Zateplení střechy nebo půdních prostor  | 0               |            |  |
| G2                             | Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy   | 19 000          |            |  |
| G3                             | Díličí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)  | 0               |            |  |
| G4                             | Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů   | 0               |            |  |
| G5                             | Oddělení vytápěného prostoru objektu od venkovního (např. zádveří)  | 0               |            |  |
| G6                             | Díličí výměna oken  | 0               |            |  |
| G7                             | Výměna vstupních nebo balkonových dveří   | 0               |            |  |
| G8                             | Instalace těsnění oken nebo dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří   | 0               |            |  |
| G9                             | Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla nebo trojskla  | 0               |            |  |
| H                              | Služby energetického specialisty (související s G)  | 1 000           |            |  |
| I                              | Program Nová zelená úsporám   |                 |            | <input type="radio"/>                  |
|                                | Celková cena projektu (Kč s DPH)  | 150 000         | % výpočtu  | 80                                     |
|                                | Uznatelná celková cena  | 150 000         |            |  |
|                                |   |                 |            |  |
| <b>Celkový možný příspěvek</b> |   | <b>120 000</b>  |            |  |

\*) Vyplní se vybraný konkrétní zdroj tepla dle Seznamu výrobků a technologií viz. Pravidla dotačního programu, kap. 2.4

\*\*\*) Prioritní obce - podpora navýšena o 5 %

<sup>1</sup> Cena příslušného zdroje vytápění nebo otopné soustavy v sobě zahrnuje veškeré stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací, tj. uvedení zdroje do trvalého provozu.

<sup>2</sup> Solárně - termické soustavy nejsou podporovány samostatně, ale pouze v kombinaci s výměnou zdroje tepla pro vytápění (kotel na pevná paliva, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel).

<sup>3</sup> Průkaz energetické náročnosti budovy je způsobilým nákladem pouze tehdy, pokud slouží k prokázání, že budova vyhovuje požadavku vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy minimálně „C“ – úsporná.

<sup>4</sup> Dílčí projekty fyzických osob mohou být realizovány pouze v objektech, kde budou současně provedena alespoň minimální opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti objektu (mikroenergetická opatření). Tato povinnost se netýká budov, kde došlo ke snížení energetické náročnosti v minulosti (zateplení objektu, výměna oken apod.) na úroveň požadavku vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy minimálně „C“ – úsporná, nebo je současně na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy žádáno v jiném dotačním titulu (např. v programu Nová zelená úsporám). **Postačí realizovat pouze jedno z mikroenergetické opatření z definovaného seznamu.** Jeho vhodnost musí být v rámci žádosti potvrzena energetickým specialistou definovaným zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, v platném znění viz. <http://www.mpo-enex.cz/experti/expertlist.aspx>.

#### Osoba prověřující vhodnost realizace mikroenergetického opatření.

|                           |           |        |     |           |        |
|---------------------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|
| Titul:                    | Ing       | Jméno: | Jan | Příjmení: | Špingl |
| Datum prověření opatření: | 24/1/2016 |        |     |           |        |

#### Účelové určení dotace, cíl a popis projektu

|                                      |   |                                    |      |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|------|
| Typové označení kotle:               | H 41  | Jmenovitý tepelný výkon kotle (kW) | 12kW |
| Konstrukce kotle:                    | Prohořivací (převážně litinové)   | ○                                  |      |
|                                      | Odhořivací (převážně ocelové)   | ●                                  |      |
| Druh používaného paliva, resp. paliv | Odhad podílu jednotlivých paliv a zdrojů energie na pokrytí tepelné potřeby budovy (v %) (včetně ostatních zdrojů, např. elektrokotle, plynové kotle, el. přímotopy) <sup>5</sup> |                                    |      |
| Dřevo                                | <input checked="" type="checkbox"/>   | 20%                                |      |
| Černé uhlí                           | <input type="checkbox"/>  | %                                  |      |
| Hnědé uhlí                           | <input checked="" type="checkbox"/>   | 70%                                |      |
| Zemní plyn                           | <input checked="" type="checkbox"/>   | 10%                                |      |
| Elektřina                            | <input type="checkbox"/>  | %                                  |      |
| Jiný zdroj                           | <input type="checkbox"/>  | %                                  |      |
| součet procent: 100%                 |   |                                    |      |

<sup>5</sup> Uvedené informace slouží výhradně k vyhodnocení efektů programu a nemají vliv na přijetí či nepřijetí žádosti, pokud je splněna podmínka, že nahrazovaný kotel na pevná paliva může sloužit jako hlavní zdroj vytápění.

#### Místo realizace (identifikace rodinného domu/bytové jednotky, kde bude realizována výměna kotle)

|                                      |        |                                      |  |                |  |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|--|----------------|--|
| Ulice:                               |        | Č. popisné:                          |  | Č. orientační: |  |
| Obec:                                | Tábor  | Část obce:                           |  |                |  |
| PSČ:                                 | 390 01 | Okres:                               |  |                |  |
| Počet bytových jednotek:             |        | Číslo listu vlastnictví nemovitosti: |  |                |  |
| Číslo parcely zastavěné nemovitostí: |        | Katastrální území:                   |  | Tábor          |  |
| Zahájení (měsíc a rok): <sup>6</sup> | 6/2016 | Ukončení (měsíc a rok): <sup>6</sup> |  | 9/2016         |  |

<sup>6</sup> Bude závazně stanoveno ve smlouvě o poskytnutí dotace

Projekt zakládá veřejnou podporu: <sup>7</sup> ne

<sup>7</sup> viz. Pravidla dotačního programu, kap. 2.3

## Seznam požadovaných dokumentů předložených společně se žádostí\*

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso.   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kopie průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) – zpracováno dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy. Prostřednictvím PENB musí být prokázáno splnění požadavku na klasifikační třídu energetické náročnosti budovy minimálně „C“ – úsporná. Povinnou přílohou je pouze tehdy, pokud slouží k prokázání podmínek na min. energetickou náročnost. | <input type="checkbox"/>            |
| Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikroenergetická opatření apod.) v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu.  | <input type="checkbox"/>            |
| Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce a rovněž k rodinnému domu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikroenergetická opatření apod.) v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků bytové jednotky.   | <input type="checkbox"/>            |
| Písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů a písemný souhlas ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikroenergetická opatření apod.) v rodinném domě.               | <input type="checkbox"/>            |
| Potvrzení od energetického specialisty o prověření vhodnosti realizace mikroenergetického opatření, pokud není doložen PENB nebo není doloženo rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo žádost z programu Nová zelená úsporám.   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.  | <input type="checkbox"/>            |
| Kopie rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo kopie žádosti z programu Nová zelená úsporám prokazující realizaci (i budoucí v případě žádosti) opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy, je-li relevantní.   | <input type="checkbox"/>            |
| Plná moc k podání žádosti o dotaci, je-li relevantní.   | <input type="checkbox"/>            |

\*Zaškrtněte dokumenty, které předkládáte k žádosti.

### Čestná prohlášení

- Prohlašuji, že na stejné opatření (zdroj tepla) nebyla poskytnuta podpora v rámci národních programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo jiných zdrojů, nebo že udržitelnost takového projektu již skončila.
- Prohlašuji, že v případě vytápění objektu více zdroji tepla je/byl měněný kotel na pevná paliva s ručním přikládáním primárním zdrojem tepla a je/byl prokazatelně v provozu.
- Prohlašuji, že souhlasím s případnou budoucí kontrolou předmětu dotace a podmínek přidělení dotace v případě jejího přiznání, a to včetně nutnosti zpřístupnění nového zdroje tepla a všech prostor, kde byly realizovány investice zahrnuté do celkových uznatelných nákladů. (Podrobnosti budou stanoveny v příslušné smlouvě o poskytnutí dotace).
- Prohlašuji, že jsem nebyl(a) odsouzen(a) za trestný čin v souvislosti s čerpáním dotací z veřejných zdrojů.
- Prohlašuji, že souhlasím se zařazením do databáze poskytovatele a zveřejněním svého jména a příjmení, obce trvalého pobytu, roku narození, dotačního titulu, účelového určení dotace, výše poskytnuté dotace a smlouvy, kterou je mi dotace poskytována.
- Prohlašuji, že souhlasím se zpracováním osobních údajů obsažených v této žádosti a jejich povinných přílohách ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí, za účelem administrace tohoto dotačního programu, včetně kontroly plnění povinností stanovených v programu a uzavřené smlouvě. Tento souhlas uděluji správci a zpracovateli, Jihočeskému kraji, řídicímu orgánu Operačního programu Životní prostředí, kterým je Ministerstvo životního prostředí, i jeho partnerům, zejména Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR a příslušným orgánům Evropské komise, pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášení, a to po dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Všechny uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

V Táboře .....

Dne 22.2.14 .....

Petr Pospíšil .....

Jméno a podpis žadatele (resp. oprávněné osoby)