



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



KUJCP01SXT3Y

Ministerstvo životního prostředí

Dodatek č. 1
(SDO/OEZI/8170/2021/D č. 1)
ke Smlouvě o poskytnutí dotace Jihočeského kraje
v rámci dotačního programu
„Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“
CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009903
číslo smlouvy SDO/OEZI/8170/2021
registrační číslo 3.1/2019/5938
(dále jen „dodatek“)

uzavřené

podle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mezi

Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený: Pavlem Hrochem, náměstkem hejtmána
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
bankovní spojení: 2500001228/0300
dále jen „**poskytovatel**“

a

Josef Diorka
bydlištěm: [redacted], 38241 Kaplice
datum narození: [redacted] 1994
bankovní spojení: [redacted]
dále jen „**příjemce**“

I.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 07. 2021 Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“ CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009903, číslo smlouvy SDO/OEZI/8170/2021, registrační číslo 3.1/2019/5938 (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy formou tohoto dodatku, jehož předmětem je změna čl. II „Výše dotace“, odst. 2 a změna Přílohy č. 1 smlouvy v části 5. Předmět žádosti o podporu na základě žádosti příjemce.



II. Změnová ustanovení

1. Tímto dodatkem se mění čl. II „Výše dotace“, odst. 1, takto:

Příjemci je poskytována dotace maximálně ve výši 100 000,00 Kč (slovy jednototísíckorunčeských).

2. Tímto dodatkem se mění čl. II „Výše dotace“, odst. 2, takto:

Podíl dotace na předpokládaných způsobilých výdajích dílčího projektu je uveden v tabulce:

	Předpokládaná výše v Kč	Maximální sazba dotace v %
Celkové výdaje	210 000,00 Kč	
Celkové způsobilé výdaje	125 000,00 Kč	80 %
Dotace bez bonusu za prioritní obec	100 000,00 Kč	
Bonus za prioritní obec	0,00 Kč	
Celková dotace	100 000,00 Kč	

3. Tímto dodatkem se mění Příloha č. 1 smlouvy, část 5. Předmět žádosti o podporu, takto:

V Příloze č. 1 smlouvy, část 5. Předmět žádosti o podporu, dochází k přesunu v Typu opatření z B Tepelné čerpadlo na A3R Kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa – ruční přikládání. Částka dotace činí maximálně 100 000,00 Kč.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce obdrží jeden exemplář, poskytovatel dva.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Českých Budějovicích dne:

Pavel Hroch
Náměstek hejtmana Jihočeského kraje
Za poskytovatele

19-03-

V Pořešinci dne: 15.2.2022

Josef Diorka
Příjemce

Příloha: Kopie žádosti Josefa Diorky o změnu zdroje tepla
Kopie opravné žádosti o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1



ŽÁDOST O ZMĚNU TYPU VYTÁPĚNÍ

v rámci dotačního programu Jihočeského kraje

Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.

Já, níže podepsaný

Jméno a příjmení, titul	Josef Diorka
Datum narození	██████ 1994
Číslo OP	██████████
Adresa bydliště	██████████ 382 41 Kaplice
Adresa realizace	██████████ 382 41 Kaplice
Registrační číslo	3.1/2019/5938

žádám tímto o změnu typu vytápění,

z původního typu B (tepelné čerpadlo),

název AE160JXEDGH/EU+AE160JNYDGH/EU, SVT kód 7418, výkon 16 kW,

cena (Kč s DPH) 176 000,- Kč

na typ Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva,

Teplovodní kotel AM 43 Enego (Agromechanika v.o.s), SVT kód 20370 výkon

43 kW, Cena (Kč s DPH): 210 000,- Kč

Odůvodnění:

Volba ekonomičtějšího zdroje vytápění (v důsledku nárůstu cen el.energií v ČR)

Čestně prohlašuji, že jsem uvedl/a přesné, pravdivé a úplné údaje.

Datum	22.1.2022
Podpis	██████████



Jihočeský kraj
**Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2,
Specifický cíl 2.1**

Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek

Oprava odeslané elektronické žádosti dle výzvy

Zobrazení nápovědy ve formuláři stiskem tlačítek <ctrl>+<alt>+1

9NGcP

1. Zařazení žádosti do programu

Kód žádosti:	LHpy2
Kraj:	Jihočeský
Název programu:	Operační program Životní prostředí 2014 - 2020

Výzva:	Třetí
--------	-------

2. Žadatel*

5. Právní status:	Fyzická osoba		
6. Titul před jménem:	Jméno: Josef	Příjmení: Diorka	
Titul za jménem:	Číslo OP:	Datum narození: .1994	

* vlastník rodinného domu,

* spoluvlastník rodinného domu, popř. vlastník bytové jednotky v rodinném domě, a to za předpokladu písemného souhlasu ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě,

* v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky v rámci společného jmění manželů žádá pouze jeden z manželů za předpokladu písemného souhlasu druhého z manželů a písemného souhlasu ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě.

3. Místo trvalého pobytu

Obec:	Kaplice	Část obce:	
PSČ:	38241	Ulice:	
Č. popisné:		Č. orientační:	

4. Kontakt

Telefon:		E-mail:	
Kontaktní adresa: tj. adresa pro doručení, pokud je odlišná od trvalého bydliště			
Bankovní spojení: (předčíslí účtu - číslo účtu / kód banky)		-	

5. Předmět žádosti o podporu

Označení	Typ opatření (výdaje)	Cena (Kč s DPH)	kód SVT	Jmenovitý tepelný výkon nového zdroje tepla [kW]	Zatrhnete realizovaná opatření (výdaj)
A3A	Kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa - automatické přikládání	0			<input type="radio"/>
A3R	Kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa - ruční přikládání	176 000	20370	43 kW	<input checked="" type="radio"/>
B	Tepelné čerpadlo	0			<input type="radio"/>
C	Kondenzační kotel na zemní plyn	0			<input type="radio"/>
D	Otopná soustava včetně příslušenství a souvisejících stavebních prací	0			<input type="radio"/>
D1	Akumulační nádoba	34 000			<input checked="" type="radio"/>
PO ³	Blatná, Chlum, Branišov, České Budějovice, Dobrá Voda u Českých Budějovic, Hůry, Litvínovice, Planá, Roudné, Rudolfovo, Vráto, Jindřichův Hradec, Božetice, Milevsko, Sepekovo, Boudy, Čimelice, Horosedly, Mirovice, Písek, Protivín, Rakovice, Klenovice, Soběslav, Zvěrotice, Katovice, Pracejovice, Strakonice, Štěkeň, Bechyně, Dražice, Libějice, Malšice, Planá nad Lužnicí, Radimovice u Želče, Sezimovo Ústí, Slapy, Tábor, Turovec, Týn nad Vltavou, Vodňany				<input type="radio"/>
	Celkové výdaje (Kč s DPH)	210 000	% výpočtu		80
	Celkové způsobilé výdaje	125 000			
	Maximální výše dotace bez bonusu za prioritní obec	100 000			
	Bonus za prioritní obec ³	0			
	Celková dotace⁴	100 000			

1 Cena příslušného zdroje vytápění nebo otopné soustavy v sobě zahrnuje veškeré stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací, tj. s uvedením zdroje do trvalého provozu.

2 Vyplní se konkrétní zdroj tepla a jeho jmenovitý tepelný výkon (kW) dle Seznamu výrobků a technologií dostupného na <https://svt.sfzp.cz/> (viz pravidla dotačního programu).

3 PO - Prioritní obce – bonus ve výši 7 500,- Kč.

4 Výpočet: (Celkové výdaje (Kč s DPH) * procenta) + Bonus za prioritní obec (pokud je relevantní). Celková dotace nemůže být vyšší než Celkové výdaje (Kč s DPH) a je příp. snížena tak, aby se částka Celkové dotace vždy rovnala maximálně částce Celkových výdajů.

6. Účelové určení dotace, cíl a popis projektu⁵

Popis stávajícího kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. nebo 5. emisní třídu dle ČSN EN 303-5

Typové označení kotle (výrobní číslo):	SLOKOV HODONÍN (SL-33) (výr.č. nenalezeno)	Jmenovitý tepelný výkon kotle (kW):	33 kW
Konstrukce kotle:	Prohořivací (převážně litinové)		<input type="radio"/>
	Odhořivací (převážně ocelové)		<input checked="" type="radio"/>
	Zplyňovací		<input type="radio"/>
Emisní třída kotle:	1.třída		<input checked="" type="radio"/>
	2.třída		<input type="radio"/>
	Není známo		<input type="radio"/>
Druh používaného paliva (resp. paliv) a zdroje energie:		Odhad podílu (v %) jednotlivých paliv a zdrojů energie na pokrytí tepelné potřeby budovy (včetně ostatních zdrojů, např. elektrokotle, plynové kotle, přímotopy, kamna apod.). ⁶	
Dřevo	<input checked="" type="checkbox"/>	30%	
Černé uhlí	<input type="checkbox"/>	%	
Hnědé uhlí	<input checked="" type="checkbox"/>	70%	
Zemní plyn	<input type="checkbox"/>	%	
Elektřina	<input type="checkbox"/>	%	
Jiný zdroj	<input type="checkbox"/>	%	
součet procent: 100%			

⁵ Uvedené informace slouží výhradně k vyhodnocení efektů programu a nemají vliv na přijetí či nepřijetí žádosti, pokud je splněna podmínka, že nahrazovaný kotel na pevná paliva nesplňující 3., 4. nebo 5. emisní třídu dle ČSN EN 303-5 může sloužit jako hlavní zdroj vytápění.

⁶ Součet uvedených podílů použitých paliv a zdrojů energie musí být 100 %.

7. Místo realizace (identifikace rodinného domu/bytové jednotky, kde bude realizována výměna kotle)

Okres:	Český Krumlov	ORP:	Kaplice
Obec:	Kaplice	Část obce:	
PSC:	38241	Ulice:	
Č. popisné:		Č. orientační:	
Počet bytových jednotek:		Číslo listu vlastnictví nemovitosti:	
Číslo parcely zastavěné nemovitostí:		Katastrální území:	Žďár u Kaplice (739979)
Přítomnost plynové přípojky na pozemku žadatele (příp. na hraně pozemku)	ne	Plocha vytápěných obytných místností (m ²):	316
Předpokládané zahájení (měsíc a rok): ⁸	09/2020	Předpokládané ukončení (měsíc a rok): ⁸	11/2020

⁷ ORP – obec s rozšířenou působností.

⁸ Přesné datum bude závazně stanoveno ve smlouvě o poskytnutí dotace.

