

VĚSTNÍK

JIHOČESKÉHO KRAJE

Částka 1

Rozesláno dne 13. 5. 2005

Rok 2005

Obsah:

1. Obecně závazná vyhláška Jihočeského kraje č. 1/2005 o symbolech Jihočeského kraje a jejich užívání
2. Obecně závazná vyhláška Jihočeského kraje č. 2/2005, kterou se vymezují závazné části územního plánu velkého územního celku Českokrumlovsko I
3. Nařízení kraje Jihočeského kraje č. 3/2005, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

1/2005 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

Jihočeského kraje

ze dne 19. 4. 2005

O symbolech Jihočeského kraje a jejich užívání

Zastupitelstvo Jihočeského kraje, na základě § 35 odst. 2 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, schválilo na svém zasedání dne 19. dubna 2005 usnesením číslo 92/2005/ZK tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Symboly kraje

- (1) Symboly Jihočeského kraje (dále jen symboly) jsou znak Jihočeského kraje (dále jen znak) a vlajka Jihočeského kraje (dále jen vlajka) udělené Jihočeskému kraji předsedou Poslanecké sněmovny dne 21. ledna 2002.
- (2) Grafickou podobu symbolů stanoví příloha, která je nedílnou součástí této vyhlášky. Grafická podoba symbolů je neměnná.

Čl. 2

Znak Jihočeského kraje

- (1) Znak je nesen na čtvercém francouzském štítě.
- (2) V prvním červeném poli je umístěn český lev - stříbrný dvouocasý řvoucí lev ve skoku vpravo hledící se zlatými drápy, zlatým vyplazeným jazykem a zlatou heraldickou korunou. Pole symbolizuje příslušnost Jihočeského kraje k České republice.
- (3) Druhé pole je polceno stříbromodře s červeno zlatě polcenou pětistou růží, zlatočerveně polceným semeníkem a zelenými kališními lístky.
Stříbrná polovina s červenou růží, zlatým semeníkem a zelenými kališními lístky, znakem pánů z Rožmberka, je charakteristická pro většinu území Jihočeského kraje, tedy historické území rožmberského dominia.
Zlatá růže s červeným semeníkem a zelenými kališními lístky umístěná v modrém poli je znakem pánů z Hradce a symbolizuje historické území jejich panství ve východní části Jihočeského kraje včetně historicky Moravě patřícího území.
- (4) Třetí zelené pole nese zlato stříbrně polcený kůl. Symbolicky zobrazuje zelené lesy a přírodní bohatství kraje obecně. Zlatá polovina kůlu připomíná výjimečně významnou Zlatou stezku, zatím co jeho stříbrná polovina symbolizuje zde pramenící řeku Vltavu, která tvoří vodní páteř území kraje.
- (5) Ve čtvrtém červeném poli je umístěna stříbrná kvádovaná zeď se třemi věžemi ukončenými zlatými kuželovitými střechami s makovicemi, střední věž je vyšší a širší. Tento městský znak symbolizuje krajské město České Budějovice.

Čl. 3

Vlajka Jihočeského kraje

- (1) Vlajka je tvořena ležatým obdélníkem v poměru stran 2:3. Je rovněž heraldická, členěná na čtyři stejně velká obdélníková pole, kopíruje heraldické figury i barvy znaku.

Čl. 4

Užívání symbolů Jihočeského kraje

- (1) Symboly mohou užívat Jihočeský kraj a jím zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby. Jiné subjekty mohou užívat znak kraje jen s jeho souhlasem. K užívání vlajky kraje není nutný jeho souhlas.¹
- (2) Užívání znaku jinými subjekty než krajem zřízenými nebo založenými organizačními složkami a právníckými osobami upravují pravidla vydávaná radou kraje.

Čl. 5

Ostatní ustanovení

- (1) K označování písemných a jiných materiálů užívaných pro vnitřní i vnější potřebu, zejména pro prezentační a propagační účely, kraj dále užívá logotyp Jihočeského kraje, který tvoří neoddělitelný celek loga kraje a názvu kraje. Grafickou podobu logotypu Jihočeského kraje stanoví vnitřní předpis kraje Grafický manuál Jihočeského kraje. Užívání logotypu Jihočeského kraje upravují pravidla vydávaná radou kraje.

Čl. 6

Závěrečná ustanovení

- (1) Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška Jihočeského kraje č. 2/2003 O symbolech Jihočeského kraje a jejich užívání, schválená usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. 159/2003/ZK dne 24. června 2003.
- (2) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje.

Ing. arch. Robin Schinko v.r.
1. náměstek hejtmána

RNDr. Jan Zahradník v.r.
hejtman

¹ Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, § 5 odst. 4

2/2005

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

Jihočeského kraje

ze dne 19. 4. 2005,

kteřou se vymezují závazné části

územního plánu velkého územního celku Českokrumlovsko I

Zastupitelstvo Jihočeského kraje na základě svého usnesení číslo 111/2005/ZK ze dne 19. 4. 2005, kterým se schvaluje územní plán velkého územního celku Českokrumlovsko I, vydává podle § 35 odst. (2), písm. c) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), v platném znění, a podle § 29 odst. (3) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek I. Účel vyhlášky

Účelem této obecně závazné vyhlášky je vymezit závaznou část územního plánu velkého územního celku Českokrumlovsko I.

Článek II. Územní platnost

Závazná část územního plánu velkého územního celku Českokrumlovsko I má platnost pro část okresu Český Krumlov v rozsahu grafické části ÚP VÚC. Územní platnost je vymezena hranicí řešeného území v grafické části návrhu a graficky vyjádřena v příloze této vyhlášky.

Článek III. Lhůta aktualizace

Lhůta aktualizace územního plánu velkého územního celku Českokrumlovsko I se stanovuje po 4 letech.

Článek IV. Závazná část územního plánu velkého územního celku Českokrumlovsko I

- (1) Základní podmínky vývoje v řešeném území ÚP VÚC Českokrumlovsko I jsou v souladu s Programem rozvoje Jihočeského kraje. Základní problematika řešená v ÚP VÚC Českokrumlovsko I se týká především infrastruktury (dopravní, vodohospodářské, energetické, komunikační), cestovního ruchu a rozvoje podnikání v závislosti na ochraně životního prostředí.
- (2) Závazná část ÚP VÚC Českokrumlovsko I je vymezena v souladu s požadavky §18 odst. (2) písm. a) vyhlášky 135/2001 Sb., v platném znění, takto:

a. Hlavní koridory a plochy umožňující umístění staveb dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu

- (3) Rozvoj urbanistického koridoru podél navržené D3, R3 začíná při severních hranicích okresu Český Krumlov s okresem České Budějovice v prostoru obce Dolní Třebonín, kde je navrženo mimoúrovňové křížení s novou komunikací I/39 ve směru na Český Krumlov a silnicí II/155 ve směru Římov, Třeboň. Uvedené křížení se nachází v těžišti vzdálenosti mezi korytem řeky Vltavy a řeky Malše. Ve směru komunikace I/39 na Český Krumlov, dále Kájov, Černá, Volary, Strážný zde vychází druhá významná rozvojová osa Českokrumlovska a v úseku Dolní Třebonín, Přísečná, Český Krumlov, Kájov a Větrní. Tento významný urbanizovaný prostor je zcela stabilizován a vymezen v pevných zastavitelných hranicích, za nimiž se nepředpokládá vznik dalších rozvojových ploch nadmístního významu pro zástavbu. V situaci krumlovské kotliny se jedná o zásadní otázky ochrany přírodního a kulturního dědictví a krajinného rázu jako celku.
- (4) Navržený koridor definuje území, ve kterém lze považovat stavbu za veřejně prospěšnou, tj. především vyvlastňovat pozemky v míře nezbytně nutné pro realizaci uvedeného záměru v souladu s ustanovením §108 stavebního zákona; přesný rozsah těchto ploch bude upřesněn v dalších stupních dokumentace a to jak územně plánovací, tak předprojektové a projektové.
- (5) V průběhu platnosti územního plánu je zapotřebí, aby všechny dotčené orgány a zejména stavební úřady postupovaly s maximální vážností vůči územně chráněnému záměru tak, aby nároky na celospolečenské zdroje (v daném případě státní a krajské) při následné realizaci tohoto záměru nebyly zatěžovány náklady na odstraňování následků předchozích rozhodnutí.
- (6) Je nutné, aby všechny územně chráněné záměry v rámci navržených koridorů uvedených veřejně prospěšných staveb byly následně chráněny jako veřejně prospěšné stavby i v územních a regulačních plánech nižších stupňů. Do uvedených šířek koridorů lze těmito územními a regulačními plány zasahovat (s ohledem na míru poznání problému a přesnosti použitého měřítko je lze pouze zpřesňovat, tj. zužovat, ovšem vždy po dohodě a odsouhlasení této redukce příslušným dotčeným orgánem státní správy na úseku dopravy). Případnou zástavbu navrhovanou územními a regulačními plány nižších stupňů (s výjimkou liniových vedení inženýrských sítí a protipovodňových opatření, jejichž návrh ovšem musí respektovat chráněný záměr) v území vymezeném navrženými koridory v návrhu ÚP VÚC lze realizovat teprve po uvedení těchto ÚPD do souladu s tímto ÚP VÚC. Tato ochrana hlavních koridorů končí nabytím právní účinnosti územního rozhodnutí pro danou stavbu, případně změnou ÚP VÚC.
- (7) První etapa návrhu obsahuje záměry, které jsou územně stabilizované a prověřené, a které jsou, pokud to je možné, řazeny mezi plochy VPS, a u kterých se vlastní realizace předpokládá a je potřebnější než u záměrů řazených do II. etapy.
- (8) Do druhé etapy návrhu jsou řazeny záměry koncepčního a dlouhodobého charakteru, které nebyly podrobně a důkladně prověřeny v území, koridory pro ně nejsou řazeny mezi plochy VPS, není provedeno vyhodnocení vynětí ze ZPF a PUPFL a jejich realizace by měla následovat (není ale podmínkou) až po realizaci záměrů zařazených do I. etapy

Koridory pro dopravu

- (9) Za dopravně významné jsou považovány silnice I. třídy a silnice II. třídy II/154, II/157 (v úseku Český Krumlov - Kaplice, nádraží), II/160 (z Českého Krumlova po křižovatku se silnicí II/163), II/162 a II/163. Do sítě „významných“ silnic I. třídy byla zařazena silnice I/3 (v návrhu nahrazena D 3, resp. R 3) a I/39 v úseku Kamenný Újezd (respektive křižovatka D 3/R 3 Dolní Třebonín) – Český Krumlov, do sítě „ostatních“ silnic I. třídy zařazena silnice I/39 západně Českého Krumlova.
- (10) Liniové dopravní stavby, jejichž stavba je navrhována v první etapě návrhu ÚP VÚC, jsou zahrnuty do seznamu veřejně prospěšných staveb. Rozsah územní ochrany těchto záměrů je dán koridory, které jsou navrženy (není-li dále stanoveno jinak) u dálnice a rychlostní silnice v šířce 300m na každou stranu od osy koridoru (tj. celkem 600 m), u silnic I. třídy 2 x 50 m od osy koridoru (tj. celkem 100 m) a u silnic II. a III. třídy 2 x 25m od osy koridoru (tj. celkem 50 m).
- (11) Výčet graficky vymezených koridorů pro dopravu:

| kód | popis | KÚ | Vymezení hranice koridoru |
|-----|--|--|---|
| D1 | D3 (Krasejovka) hranice okresu – Dolní Třebonín | Dolní Svince, Prostřední Svince | Šířka koridoru je 300m od osy na každou stranu Koridor je zúžen na šířku 200m vpravo od Dolních Svinců a na 150m vlevo od Prostředních Svinců |
| D2 | MÚK Dolní Třebonín | Prostřední Svince | Šířka koridoru zůstává trvale 600m |
| D3 | R3 Dolní Třebonín – Kaplice nádraží | Prostřední Svince, Skřídla, Zubčice, Zvíkov, Netřebice | Šířka koridoru je 300m od osy na každou stranu Koridor je zúžen na šířku 150 vpravo od Markvartic |
| D4 | MÚK Kaplice nádraží | Střítež, Netřebice | Šířka koridoru zůstává trvale 600m |
| D5 | R-3 Kaplice nádraží – Kaplice | Střítež, Žďár u Kaplice | Šířka koridoru je 300m od osy na každou stranu Koridor je zúžen na šířku 200m vlevo od Kaplice nádraží, 180m vpravo od lokality Střítež – Osovský, 150m vlevo od lokality Raveň, 150m vlevo od lokality Hubenov a 130m vpravo od lokality Rožnov |
| D6 | MÚK Kaplice | Kaplice | Šířka koridoru je 300m od osy na každou stranu Koridor je zúžen na šířku 150 vlevo od Kaplice a 250m vpravo od Strádova |
| D7 | R3 Kaplice – Nažidla | Kaplice, Strádov u Kaplice | Šířka koridoru je 300m od osy na každou stranu Koridor je zúžen na šířku 250m vpravo od Strádova, 150m vlevo od Malého Strádova - chaty, 150m vlevo od průmyslové zóny Zdíky, 140m vpravo od zastavěného území obce Zdíky a 150m vlevo od lokality Nažidla |
| D8 | MÚK Nažidla | Bujanov | Šířka koridoru zůstává trvale 600m |
| D9 | R3 Nažidla – Dolní Dvořiště zač.přel.) | Bujanov | Šířka koridoru je 300m od osy na každou stranu Koridor je zúžen na šířku 150 vpravo od místní části Suchdol a 150m vlevo od Dolního Dvořiště |
| D10 | MÚK Dolní Dvořiště | Dolní Dvořiště | Šířka koridoru je 300m od osy na každou stranu Koridor se zužuje na šířku 150 vlevo od Dolního Dvořiště |
| D11 | R3 Dolní Dvořiště k přel. - Dolní Dvořiště st.hranice | Dolní Dvořiště | Šířka koridoru zůstává trvale 600m |
| D12 | I/39 (II/155) Dolní Třebonín - přeložka | Dolní Třebonín | Šířka koridoru zůstává trvale 50m od osy na každou stranu celkem 100m |
| D13 | I/39 (II/155) Rájov st.pruh + úprava kříž. | Dolní Třebonín | Úprava křižovatky s II/155 – šířka koridoru I/39 je celkem 100m a šířka koridoru II/155 je celkem 50m |
| D14 | II/155 Prostřední Svince - přeložka | Prostřední Svince | Šířka koridoru je 25m od osy na každou stranu celkem 50m |
| D15 | II/157 Český Krumlov – Chabičovice - přeložka | Chabičovice, Český Krumlov | Šířka koridoru je 25m od osy na každou stranu celkem 50m |
| D16 | II/157 + II/603 Kaplice nádraží - přeložka | Střítež | Šířka koridorů je 25m od osy na každou stranu celkem 50m |
| D17 | II/154 Kaplice - přeložka | Kaplice | Šířka koridoru je 25m od osy na každou stranu celkem 50m |
| D18 | II/158 Kaplice – přeložka napoj. na II/154 | Kaplice | Šířka koridoru je 25m od osy na každou stranu celkem 50m |
| D19 | II/163 Dolní Dvořiště – Vyšší Brod – homogenizace včetně mimoúrovňové křížení žel. tratě ČD 196 Rybník | Dolní Dvořiště, Trojany, Rybník, Jenín | Šířka koridoru je neměnná 25m od osy na každou stranu celkem 50m |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| D20 | II/160 Rožmberk – křižovatka II/163 - homogenizace | Jenín | Šířka koridoru je neměnná 25m od osy na každou stranu celkem 50m |
| D21 | II/160 Český Krumlov – Větrní – homogenizace | Český Krumlov, Větrní | Šířka koridoru je neměnná 25m od osy na každou stranu celkem 50m |
| D22 | II/160 Větrní - Rožmberk – homogenizace | Hašlovice, Zátoňské Dvory, Zahoří u Větrní | Šířka koridoru je neměnná 25m od osy na každou stranu celkem 50m |
| D23 | III/15710 Velešín podjezd žel.tratě ČD 196 | Velešín, Zubčice | Šířka koridoru je neměnná 25m od osy na každou stranu celkem 50m |
| D24 | Nově navržená komunikace III. třídy Větrní - Kájov | Větrní, Novosedly u Kájova | Šířka koridoru je neměnná 25m od osy na každou stranu celkem 50m |
| D25 | Nově navržená komunikace III. třídy Soběnov - Kaplice | Blansko u Kaplice | Šířka koridoru je neměnná 25m od osy na každou stranu celkem 50m |
| D26 | Most přes Vltavu a přilehlý úsek komunikace III. třídy Branná | Čeřín | Šířka koridoru je neměnná 25m od osy na každou stranu celkem 50m |

Koridory a plochy pro vodárenské stavby a opatření

(12) Z hlediska zásobování vodou v řešeném území jsou návrhem ÚP VÚC Českokrumlovsko I závazně navrženy tyto nové stavby a opatření:

- a) Opatření proti zanášení vodárenské nádrže Římov. V minulosti byla nad nádrží Římov uvažována ještě další nádrž Chlum (461 ha, 65 mil. m³), která by problém zanášení nádrže Římov vyřešila. V současnosti považuje návrh ÚP VÚC výstavbu této nádrže za nereálnou, ale považujeme za nutné se tímto problémem zabývat s ohledem na význam VD Římov jako hlavního zdroje vody v regionu dnes i v budoucnu. Je nutno uplatňovat diferencovanou ochranu povodí vodního toku v závislosti na exponovanosti území.
- b) Výstavba řadu z ČS Bukovec do VDJ Netřebice - v současné době se sice realizuje zásobení Velešínska z VDJ Domoradice přes síť města Český Krumlov do VDJ Horní Brána a odtud pak do VDJ Netřebice, ale z dlouhodobého hlediska se jako nejvhodnější jeví nový výtlačný řad Bukovec – Velešín – Netřebice. Toto řešení umožní zásobení Kaplicka i Velešínska z Vodárenské soustavy a ÚV Pořešín bude využívána pouze k havarijnímu zásobení.
- c) Velké množství nutných rekonstrukcí místních vodovodů - v mnoha případech jde o lokální vodovody v zanedbaném stavu, kde bude vyžadována rekonstrukce. Vytipování jednotlivých vodovodů, u kterých je nutná rekonstrukce a nalezení tras pro nové vodovody je úkolem ÚPD nižších stupňů. Jedinou výjimku tvoří vodovodní řad Kaplice nádraží – Hubenov, který je závazně vymezen tímto návrhem a zahrnut mezi koridory VPS.

(13) Výčet graficky vymezených koridorů pro stavby zásobování vodou:

| Kód | Popis | KÚ | Vymezení hranice koridoru |
|-----|--|---------------------------------------|--|
| V1 | Výtlak z ČS Bukovec do VDJ Netřebice – zásobení Kaplicka z VS Jižní Čechy | Netřebice, Chodeč, Velešín, Holkov | Šířka koridoru je neměnná 50m od navržené trasy výtlatku na každou stranu celkem 100m |
| V 2 | Řad Kaplice nádraží – Hubenov | Střítež, Žďár u Kaplice | Šířka koridoru je neměnná 50m od navržené trasy řadu na každou stranu celkem 100m |

Koridory a plochy pro vedení kanalizace a ČOV

- (14) Hlavním problémem v řešeném území je velký počet malých čistíren odpadních vod s mnohdy nevyhovující úrovní čištění a velice drahý provoz čistírny odpadních vod Velešín s jejím nákladným přečerpáváním vyčištěných i odlehčovaných vod z ČOV do povodí Vltavy. Z hlediska odkanalizování ploch v řešeném území jsou návrhem ÚP VÚC Českokrumlovsko I závazně navrženy tyto nové stavby a opatření:
- Rekonstrukce ČOV Kaplice a Velešín - pro zkvalitnění čištění z hlediska odstraňování nutrientů doporučujeme provést rekonstrukce na čistírnách v Kaplici a Velešíně (především rekonstrukce ČOV Kaplice, která se nachází v ochranném pásmu Vodárenské nádrže Římov, je z hlediska ochrany životního prostředí a kvality vodárenského toku Malše nutná v krátkém časovém horizontu).
 - Rekonstrukce a dostavba ČOV Český Krumlov - pro uvedení stávajících stavů do souladu s legislativou EU je nezbytné realizovat rekonstrukci čistírny odpadních vod v Českém Krumlově, zejména v případě výrazného poklesu produkce průmyslových odpadních vod z papírenské výroby.
 - Velké množství nutných rekonstrukcí ČOV a potřeba výstavba nových - na okrese Český Krumlov je velký počet malých čistíren odpadních vod s mnohdy nevyhovující úrovní čištění a zvýšené nároky na ochranu čistoty vod zejména v povodí VD Římov (vodárenské využití, u nádrže je nebezpečí eutrofizace vod). Toto klade zvýšené nároky na úpravu surové vody a má vliv na kvalitu vody v nádržích zejména v letních měsících. Nalezení lokalit pro tyto místní ČOV je úkolem ÚPD nižších stupňů.

Koridory a plochy pro zásobování elektrickou energií

- (15) Z hlediska zásobování elektrickou energií jsou návrhem ÚP VÚC Českokrumlovsko I závazně navrženy tyto nové stavby: transformovna s rozvodnou 110/22 kV Kaplice, včetně vedení VVN 110 kV Přídolí – Kaplice, venkovní vedení 110 kV mezi rozvodnami Kaplice a Trhové Sviny a venkovní vedení 110 kV z Větřní pro transformovnu Horní Planá.
- (16) Výčet graficky vymezených koridorů pro zásobování elektrickou energií:

| kód | popis | KÚ | Vymezení hranice koridoru |
|-----|---|--|--|
| E 1 | Transformovna s rozvodnou 110/22 kV Kaplice, včetně vedení 110 kV Přídolí – Kaplice | Kaplice, Strádov, Žďár, Strítež, Věžovaté Pláně, Malčice – Osek, Přídolí | Šířka koridoru je neměnná 50m od navržené trasy vedení VVN na každou stranu celkem 100m a v místě navržené transformovny s rozvodnou je koridor rozšířen na celkovou šířku 230m. |
| E 2 | Venkovní vedení 110 kV mezi rozvodnami Kaplice a Trhové Sviny | Kaplice, Blansko u Kaplice, Soběnov, Besednice | Šířka koridoru je neměnná 50m od navržené trasy vedení VVN na každou stranu celkem 100m |
| E 3 | Venkovní vedení 110 kV pro TR Horní Planá | Větřní, Větřní – Kaliště, Slavkov u Č. Krumlova | Šířka koridoru je neměnná 50m od navržené trasy vedení VVN na každou stranu celkem 100m |

Koridory pro navržené úseky plynovodů

- (17) Prodloužení VTL trasy od Dolního Dvořiště potrubím DN 200 s předpokladem možného obousměrného proudění plynu. Úsek bude ukončen vysokotlakou přípojkou k okraji Horního Dvořiště. Obec Rybník v bezprostřední blízkosti trasy bude možno rovněž napojit.
- (18) Pokračování VTL plynovodu od Horního Dvořiště západním směrem k Vyššímu Brodu. Není počítáno s budoucím zokruhováním této větve.
- (19) Od uzlu u Horního Dvořiště je navržena VTL trasa vedena jižně od obce Český Heršlák s ukončením na česko-rakouské hranici. Jedná se o uvažované mezistátní propojení distribučních

plynovodů v České republice a Rakousku. V případě realizace tohoto plynovodu bude v blízkosti státní hranice vybudováno předávací místo s příslušným měřícím a regulačním zařízením.

- (20) Ve stádiu příprav je v současné době propojovací vedení tranzitního plynovodu. Potrubí DN 800 by sloužilo jako propojení tranzitního plynovodu TRANSGAS, vedeného na území Jihočeského kraje s tranzitním plynovodem WAG na území Rakouska – bez uvažování dalších odboček. Do návrhu je tato trasa zahrnuta jako koridor pro možné budoucí umístění tohoto tranzitního plynovodu. Jedná se o územní ochranu a v zájmu eliminace problémů v dalších stupních projektové přípravy je šířka koridoru zvolena shodně s šířkou bezpečnostního pásma. To je v tomto případě 2 x 200 m. Trasa není zahrnuta mezi VPS. Pojem územní ochrana je v tomto případě míněno, že v navazujících územně plánovacích dokumentacích budou respektována území pro tento plynovod a nebudou v nich navrhovány záměry, které by mohly trvale a nevratně znemožnit realizaci tohoto záměru.
- (21) Výčet graficky vymezených koridorů pro zásobování plynem:

| kód | popis | KÚ | Vymezení hranice koridoru |
|-----|---|--|---|
| E 4 | VTL plynovod Dolní Dvořiště – Horní Dvořiště včetně přípojky pro Horní Dvořiště | Dolní Dvořiště, Trojany, Jenín, Horní Dvořiště | Šířka koridoru je neměnná 50m od navržené trasy vedení VVN na každou stranu celkem 100m |
| E 5 | VTL plynovod Horní Dvořiště – Vyšší Brod | Horní Dvořiště | Šířka koridoru je neměnná 50m od navržené trasy vedení VVN na každou stranu celkem 100m |
| E 6 | VTL plynovod Horní Dvořiště – Český Heršlák – státní hranice | Horní Dvořiště, Český Heršlák | Šířka koridoru je neměnná 50m od navržené trasy vedení VVN na každou stranu celkem 100m |

Návrh rozvojových ploch nadmístního zájmu pro podnikání a občanskou vybavenost

- (22) Lokalita P1 - plocha pro podnikání v prostoru Kaplice nádraží (k.ú. Střítež) je vymezena hranicí koridoru R3, stávajícím zastavěným územím jižně pod Kaplickým nádražím a stávající zástavbou v lokalitě Raveň, území je komunikačně energeticky a vodohospodářsky v podstatě zainvestováno, středem této plochy je navržena přeložka komunikace II/157 Český Krumlov – Kaplice. Týká se pouze volných pozemků dnes zemědělsky využívaných.
- (23) Lokalita P2 - plocha pro podnikání v prostoru Kaplice nádraží (k.ú. Střítež) je vymezena prolukou mezi zastavěným územím Raveň a zastavěným územím Hubenov po obou stranách stávající komunikace I/3 v úseku mezi uvedenými zastavěnými částmi. Vymezení je přesně definováno koridorem R3, stávajícím vedením VN a VTL, zastavěným územím na levé straně komunikace a na pravé straně komunikace je vymezeno hranicí pozemků určených pro plnění funkcí lesa. Tyto plochy jsou prakticky v sousedství předchozí plochy P1 (pod nádražím) z hlediska inženýrsko komunikačního jsou zainvestované a cílově je možná jejich obsluha pomocí železniční vlečky.
- (24) Lokalita P3 - plocha pro podnikání v prostoru Kaplice (k.ú. Kaplice). Jedná se o plochu na severním okraji současně zastavěného území města navazující na stávající areál Jihostroj Kaplice, která je přímo přístupná ze stávající komunikace I/3, její vymezení je určeno komunikací I/3, zastavěným územím Jihostroje ze strany západní, jižní a východní a pozemky určených pro funkci lesa ze strany severní. Lokalita je prakticky zainvestována a o její výhodnosti pro průmyslové podnikání není pochyb.
- (25) Lokalita P4 - plocha pro podnikání v prostoru Kaplice (k.ú. Kaplice). Týká se volných ploch na jihozápadním okraji současně zastavěného městského území vymezených stávající I/3 z východní strany a navrhovaným koridorem R3 ze západní strany a zastavěným územím města na jižní a severní straně pozemků. Lokalita je přímo obslužitelná komunikačním odbočením ze silnice I. třídy směr Přídolí a dále je napojitelná na síť místních obslužných komunikací. Lze ji přímo začlenit do současně zastavěných městských pozemků.

- (26) Lokalita OV1 - plocha pro občanskou vybavenost v prostoru Dolní Dvořiště. Jedná se o území při pravé straně navrženého koridoru R3 přímo navazující na současně zastavěné území obce. Vyčleněné plochy konceptem územního plánu obce jsou určeny pro občanskou vybavenost nadmístního významu v souvislosti s funkcí hraničního přechodu, dále pro potřeby služeb pro automobilovou přepravu, které takto mohou být plnohodnotně dimenzovány.

b. Vymezení regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability

- (27) Nadregionální ÚSES je součástí národní ekologické sítě České republiky a musí být zohledněn při útlumových programech zemědělství spojených s dotacemi na "údržbu krajiny", zatravněním a zalesňováním. Jedná se o nesporné dálkové migrační trasy organismů přecházející přes území České republiky. Tyto trasy propojují většinou dvě a více podprovincií, nebo jde o koridory podél toků s významnou splavovací funkcí a s vysokou biodiverzitou (například údolí Vltavy). Nadregionální biokoridory evropského významu (sít' EECONET) jsou lokalizovány do údolí Vltavy.
- (28) Regionální ÚSES je nepravidelnou sítí ekologicky významných segmentů krajiny, které reprezentují celou škálu biochor daného biogeografického regionu, včetně pro daný biogeografický region unikátních společenstev. Regionální biocentra jsou ekologicky významné segmenty krajiny, které rovněž reprezentují celou škálu biochor daného biogeografického regionu.

Výčet regionálních a nadregionálních prvků ÚSES v řešeném území

- (29) V řešeném území se nacházejí tyto regionální a nadregionální prvky ÚSES:

| Číslo | Prvek |
|-------|---|
| 1 | Nadregionální biocentrum Dívčí Kámen |
| 2 | Vodní osa nadregionálního biokoridoru K 174 „Vltavská niva - Dívčí Kámen“ |
| 3 | Mezofilní bučinná osa nadregionálního biokoridoru K 174 „Vltavská niva - Dívčí Kámen“ |
| 4 | Mezofilní bučinná osa K 170 „Žofín – biokoridor K 174“ |
| 5 | Regionální biocentrum Vraný |
| 6 | Regionální biokoridor Vraný – Dívčí Kámen |
| 7 | Regionální biokoridor Vraný – Poluška |
| 8 | Regionální biocentrum Poluška |
| 9 | Regionální biocentrum Poluška – Suchdol |
| 10 | Regionální biocentrum Suchdol |
| 11 | Regionální biokoridor Suchdol - Tmavý les |
| 12 | Regionální biocentrum Suchdol |
| 13 | Regionální biocentrum Zátes |
| 14 | Regionální biocentrum Koryta |
| 15 | Regionální biocentrum Mýto |
| 16 | Mezofilní bučinná osa K 175 „K 174 – hranice ČR“ |
| 17 | Regionální biocentrum Nad Vltavicí |
| 18 | Regionální biocentrum Hradiště |
| 19 | Regionální biokoridor Hradiště – U Houdků |
| 20 | Regionální biocentrum U Houdků |
| 21 | Regionální biokoridor U Houdků – Dlouhá |
| 22 | Regionální biocentrum Dlouhá |
| 23 | Regionální biokoridor Dlouhá – Římov |
| 24 | Regionální biocentrum Římov |
| 25 | Regionální biokoridor Hradiště – Černá |
| 26 | Regionální biocentrum Černá |

| | |
|----|------------------------------------|
| 27 | Regionální biocentrum Kohout |
| 28 | Regionální biokoridor Muckov – Suš |
| 29 | Regionální biocentrum Suš |

Regulativy pro plochy zařazené do ÚSES

- (30) Regulativy mají 2 základní funkce: zajišťují podmínky pro trvalou funkčnost existujících prvků ÚSES a zajišťují územní ochranu ploch pro doplnění prvků ÚSES navržených. Regulativy jsou podkladem pro navazující rozhodování v území, a liší se podle konkrétního prvku ÚSES.
- (31) Biocentra: Druhová skladba bioty se bude blížit přirozené skladbě odpovídající trvalým stanovištním podmínkám, u antropicky podmíněných ekosystémů též trvalým antropickým podmínkám. Veškeré vedlejší funkce musejí být tomuto cíli podřízeny. Nepovoluje se zde: umísťování staveb, pobytová rekreace, intenzivní hospodaření a rovněž nepřipustné jsou veškeré další činnosti snižující ekologickou stabilitu tohoto krajinného segmentu (pokud ovšem projekt prvku ÚSES takové činnosti v mezích daných metodickými předpisy nepřipustí).
- (32) Biokoridory: Posláním biokoridorů je umožnit migraci všech organismů mezi biocentra. Z těchto důvodů se zde připouští širší možnosti hospodářského využití, nevadí ani souběžné vedení biokoridorů s účelovými komunikacemi, rekreačními trasami a podobně. V nezbytných případech je podmíněně přípustné povolování liniových staveb, konkrétně křížení s biokoridorem, vodohospodářská zařízení, čistírny odpadních vod a podobně. Nepovoluje se zde opět: umísťování staveb, pobytová rekreace, u regionálních biokoridorů intenzivní hospodaření a rovněž nepřipustné jsou veškeré další změny využití území snižující ekologickou stabilitu tohoto krajinného segmentu (pokud ovšem projekt prvku ÚSES takové činnosti v mezích daných metodickými předpisy nepřipustí).

c. Limity využití území nadmístního významu

- (33) Výstupní limity pro využití území v návrhu ÚP VÚC jsou určeny pro zabezpečení území z titulu nadmístního významu ve funkci dopravy, vodního hospodářství, energetiky a významných rozvojových ploch. Vstupní limity nadmístního významu jsou respektovány a dodrženy v návrhu na základě projednaného zadání a projednaného konceptu, kde byly potvrzeny v rámci projednávání dotčenými orgány státní správy. Týká se především ochranných zájmů v krajině, zejména celoplošných.
- (34) Limity využití území z funkce dopravy
- Území vymezeného koridoru D3, R3 v úseku hranice okresu Český Krumlov, České Budějovice – hranice Česká republika, Rakousko.
 - Úsek koridoru přeložky komunikací I/39 a II/155 Dolní Třebonín u mimoúrovňové křižovatky s D3, R3 včetně úpravy křižovatky u obce Rájov.
 - Území potřebné pro napojení prostoru Kaplice nádraží a sice přeložkou II/603 a II/157 společně s územím potřebným pro odstranění dopravních závad na II/157.
 - Území potřebná pro realizaci přeložek komunikací II. tříd II/154 a II/185 v prostoru města Kaplice
 - Vymezení koridoru pro II/163 v prostoru Rybník mimoúrovňové křížení železniční tratě a směrem na Vyšší Brod vymezení koridoru pro homogenizaci trasy II/163
 - Koridor pro homogenizaci trasy II/160 v celé její délce Český Krumlov, Rožmberk až křižovatka s II/163
 - Potřebné koridory a plochy pro úpravy komunikací III. třídy a jejich nové trasy a sice: Velešín nádraží – podjezd železniční tratě směr Markvartice silnice III/15710, Dolní Třebonín – úprava křižovatky silnice III/15535 s II/159, zařazení nových tras místních komunikací do silnic III. třídy v úsecích Větrná - Kájov, Soběnov – Kaplice, Branná včetně mostu přes Vltavu s připojením na II/160
- (35) Limity využití území z funkce vodního hospodářství
- Záplavová území stanovená příslušným orgánem státní správy podle zákona o vodách pro vodní toky Vltavy a Malše

- b) Koridor pro navrhovaný výtlačný vodovodní řad z čerpací stanice Bukovec do vodojemu Netřebice
 - c) Koridor pro vodovodní řad Kaplice Nádraží – Hubenov
 - d) Nutnost rekonstrukce čistírny odpadních vod Český Krumlov
 - e) Územní ochrana pro uvažovanou nádrž Hradiště na potoku Černá na Českokrumlovsku – využití pro vodárenské účely.
 - f) Územní ochrana pro územně hájené nádrže Dívčí Kámen na Vltavě, Rájov na Vltavě, Drahoslavice na Drahoslavickém potoce a Český Krumlov na Vltavě – využití pro energetické účely.
- (36) Pojem územní ochrana je v těchto případech míněno, že v navazujících územně plánovacích dokumentacích budou respektována území pro tyto vodní nádrže a nebudou na těchto plochách navrhovány záměry, které by mohly trvale a nevratně znemožnit realizaci jednotlivých nádrží.
- (37) Limity využití území z funkce energetiky
- a) Územní rezerva pro pozemek pro transformovnu s rozvodnou Kaplice včetně koridoru vedení 110kV Přídolí – Kaplice
 - b) Územní rezerva pro koridor venkovního vedení 110kV mezi rozvodnami Kaplice a Trhové Sviny
 - c) Územní rezerva pro koridor vedení 110kV z Větrní pro transformovnu Horní Planá
 - d) Územní rezerva pro koridor pro budoucí možné propojení české větve tranzitního plynovodu s větví na rakouské straně.
 - e) Územní rezerva pro koridor VTL plynovodu Dolní Dvořiště – Horní Dvořiště – Vyšší Brod
 - f) Územní rezerva pro koridor VTL plynovodu Horní Dvořiště – Vyšší Brod
 - g) Územní rezerva pro koridor VTL plynovodu Horní Dvořiště – Český Heršlák
- (38) Limity využití území z hlediska ochrany přírodních hodnot
- a) Pro volnou krajinu ÚP VÚC přebírá, jako limity využití území na úseku ochrany přírody a krajiny, omezení vyplývající z ochrany vzláště chráněných území: CHKO, přírodní rezervace, přírodní parky a přírodní památky,
 - b) Dále ÚP VÚC stanovuje jako limity využití území podmínky a omezení pro území zahrnutá do nadregionálních a regionálních prvků územních systémů ekologické stability.
- (39) Limity využití území z hlediska ochrany kulturních hodnot
- a) ÚP VÚC jako limitu využití území požaduje respektování podmínek pro ochranu archeologických lokalit a vesnických památkových zón.
 - b) V navazujících ÚPD obcí musí být zabezpečena ochrana dominant solitérních církevních a světských památek.

d. Vymezení koridorů a ploch pro veřejně prospěšné stavby

- (40) Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby je podkladem pro případné vyvlastnění pozemků nebo staveb podle § 108 odst. (2) písm. a) stavebního zákona, pokud nebude možné řešení majetkoprávních vztahů dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem. Součástí jmenovitě uvedené veřejně prospěšné stavby jsou i veškeré bezprostředně související stavby a objekty nacházející se uvnitř vymezené hranice koridoru.

Veřejně prospěšné stavby - doprava:

- (41) Pro veřejně prospěšné technické vybavení území podporující jeho rozvoj (dopravní infrastrukturu) se vymezují tyto koridory veřejně prospěšných staveb:

| kód | Popis | KÚ | Vymezení hranice koridoru | důvod |
|-----|---|---------------------------------|---|---|
| D1 | D3 (Krasejovka) hranice okresu – Dolní Třebonín | Dolní Svince, Prostřední Svince | Šířka koridoru je 300m od osy na každou stranu Koridor je zúžen na šířku 200m vpravo od Dolních Svinců a na 150m vlevo od Prostředních Svinců | Dopravní stavba nadmístního významu – veřejně prospěšný zájem |

| | | | | |
|-----|---|--|--|------|
| D2 | MÚK Dolní Třebonín | Prostřední Svince | Šířka koridoru zůstává trvale 600m | dtto |
| D3 | R3 Dolní Třebonín – Kaplice nádraží | Prostřední Svince, Skřidla, Zubčice, Zvíkov, Netřebice | Šířka koridoru je 300m od osy na každou stranu Koridor je zúžen na šířku 150 vpravo od Markvartic | dtto |
| D4 | MÚK Kaplice nádraží | Střítež, Netřebice | Šířka koridoru zůstává trvale 600m | dtto |
| D5 | R-3 Kaplice nádraží – Kaplice | Střítež, Žďár u Kaplice | Šířka koridoru je 300m od osy na každou stranu Koridor je zúžen na šířku 200m vlevo od Kaplice nádraží, 180m vpravo od lokality Střítež – Osovský, 150m vlevo od lokality Raveň, 150m vlevo od lokality Hubenov a 130m vpravo od lokality Rožnov | dtto |
| D6 | MÚK Kaplice | Kaplice | Šířka koridoru je 300m od osy na každou stranu Koridor je zúžen na šířku 150 vlevo od Kaplice a 250m vpravo od Strádova | dtto |
| D7 | R3 Kaplice – Nažidla | Kaplice, Strádov u Kaplice | Šířka koridoru je 300m od osy na každou stranu Koridor je zúžen na šířku 250m vpravo od Strádova, 150m vlevo od Malého Strádova - chaty, 150m vlevo od průmyslové zóny Zdíky, 140m vpravo od zastavěného území obce Zdíky a 150m vlevo od lokality Nažidla | dtto |
| D8 | MÚK Nažidla | Bujanov | Šířka koridoru zůstává trvale 600m | dtto |
| D9 | R3 Nažidla – Dolní Dvořiště zač.přel.) | Bujanov | Šířka koridoru je 300m od osy na každou stranu Koridor je zúžen na šířku 150 vpravo od místní části Suchdol a 150m vlevo od Dolního Dvořiště | dtto |
| D10 | MÚK Dolní Dvořiště | Dolní Dvořiště | Šířka koridoru je 300m od osy na každou stranu Koridor se zužuje na šířku 150 vlevo od Dolního Dvořiště | dtto |
| D11 | R3 Dolní Dvořiště k.přel. - Dolní Dvořiště st.hranice | Dolní Dvořiště | Šířka koridoru zůstává trvale 600m | dtto |
| D12 | I/39 (II/155) Dolní Třebonín - přeložka | Dolní Třebonín | Šířka koridoru zůstává trvale 50m od osy na každou stranu celkem 100m | dtto |
| D13 | I/39 (II/155) Rájov st.pruh + úprava křiž. | Dolní Třebonín | Úprava křižovatky s II/155 – šířka koridoru I/39 je celkem 100m a šířka koridoru II/155 je celkem 50m | dtto |
| D14 | II/155 Prostřední Svince - přeložka | Prostřední Svince | Šířka koridoru je 25m od osy na každou stranu celkem 50m | dtto |
| D15 | II/157 Český Krumlov – Chabičovice - přeložka | Chabičovice, Český Krumlov | Šířka koridoru je 25m od osy na každou stranu celkem 50m | dtto |
| D16 | II/157 + II/603 Kaplice nádraží - přeložka | Střítež | Šířka koridorů je 25m od osy na každou stranu celkem 50m | dtto |

| | | | | |
|-----|--|--|--|------|
| D17 | II/154 Kaplice - přeložka | Kaplice | Šířka koridoru je 25m od osy na každou stranu celkem 50m | dtto |
| D18 | II/158 Kaplice – přeložka napoj. na II/154 | Kaplice | Šířka koridoru je 25m od osy na každou stranu celkem 50m | dtto |
| D19 | II/163 Dolní Dvořiště – Vyšší Brod – homogenizace včetně mimoúrovňové křížení žel. tratě ČD 196 Rybník | Dolní Dvořiště, Trojany, Rybník, Jenín | Šířka koridoru je neměnná 25m od osy na každou stranu celkem 50m | dtto |
| D20 | II/160 Rožmberk – x II/163 - homogenizace | Jenín | Šířka koridoru je neměnná 25m od osy na každou stranu celkem 50m | dtto |
| D21 | II/160 Český Krumlov – Větřní – homogenizace | Český Krumlov, Větřní | Šířka koridoru je neměnná 25m od osy na každou stranu celkem 50m | dtto |
| D22 | II/160 Větřní - Rožmberk – homogenizace | Hašlovice, Zátoňské Dvory, Zahoří u Větřní | Šířka koridoru je neměnná 25m od osy na každou stranu celkem 50m | dtto |
| D23 | III/15710 Velešín podjezd žel.tratě ČD 196 | Velešín, Zubčice | Šířka koridoru je neměnná 25m od osy na každou stranu celkem 50m | dtto |
| D24 | Nově navržená komunikace III. třídy Větřní - Kájov | Větřní, Novosedly u Kájova | Šířka koridoru je neměnná 25m od osy na každou stranu celkem 50m | dtto |
| D25 | Nově navržená komunikace III. třídy Soběnov - Kaplice | Blansko u Kaplice | Šířka koridoru je neměnná 25m od osy na každou stranu celkem 50m | dtto |
| D26 | Most přes Vltavu a přilehlý úsek komunikace III. třídy Branná | Čeřín | Šířka koridoru je neměnná 25m od osy na každou stranu celkem 50m | Dtto |

Věřejně prospěšné stavby – vodní hospodářství:

(42) Pro veřejně prospěšné technické vybavení území podporující jeho rozvoj a ochranu životního prostředí (technická infrastruktura, vodní hospodářství) se vymezují tyto koridory veřejně prospěšných staveb:

| kód | Popis | KÚ | Vymezení hranice koridoru | důvod |
|-----|---|------------------------------------|--|--|
| V1 | Výtlak z ČS Bukovec do VDJ Netřebice – zásobení Kaplicka z VS Jižní Čechy | Netřebice, Chodeč, Velešín, Holkov | Šířka koridoru je neměnná 50m od navržené trasy výtlaku na každou stranu celkem 100m | Stavba nadmístního významu – vodovod Jižní Čechy |
| V 2 | Řad Kaplice nádraží – Hubenov | Střítež, Žďár u Kaplice | Šířka koridoru je neměnná 50m od navržené trasy řadu na každou stranu celkem 100m | Propojení skupinového vodovodu |

Věřejně prospěšné stavby – energetika:

(43) Pro veřejně prospěšné technické vybavení území podporující jeho rozvoj a ochranu životního prostředí (technická infrastruktura, energetika) se vymezují tyto koridory veřejně prospěšných staveb:

| kód | popis | KÚ | Vymezení hranice koridoru | důvod |
|------------|--|--|---|---|
| E 1 | Transformovna s rozvodnou 110/22 kV Kaplice, včetně vedení 110 kV Přídolí –Kaplice | Kaplice, Strádov, Žďár, Strítež, Věžovate Pláně, Malčice – Osek, Přídolí | Šířka koridoru je neměnná 50m od navržené trasy vedení VVN na každou stranu celkem 100m a v místě navržené transformovny s rozvodnou je koridor v délce 240m rozšířen na celkovou šířku 230m. | Stavba regionálního významu nadmístní systém zásobování El. energií |
| E 2 | Venkovní vedení 110 kV mezi rozvodnami Kaplice a Trhové Sviny | Kaplice, Blansko u Kaplice, Soběnov, Besednice | Šířka koridoru je neměnná 50m od navržené trasy vedení VVN na každou stranu celkem 100m | dtto |
| E 3 | Venkovní vedení 110 kV pro TR Horní Planá | Větrní, Větrní – Kaliště, Slavkov u Č. Krumlova | Šířka koridoru je neměnná 50m od navržené trasy vedení VVN na každou stranu celkem 100m | dtto |
| E 4 | VTL plynovod Dolní Dvořiště – Horní Dvořiště včetně přípojky pro Horní Dvořiště | Dolní Dvořiště, Trojany, Jenín, Horní Dvořiště | Šířka koridoru je neměnná 50m od navržené trasy vedení VVN na každou stranu celkem 100m | Stavba regionálního významu nadmístní systém zásobování plynem |
| E 5 | VTL plynovod Horní Dvořiště – Vyšší Brod | Horní Dvořiště | Šířka koridoru je neměnná 50m od navržené trasy vedení VVN na každou stranu celkem 100m | dtto |
| E 6 | VTL plynovod Horní Dvořiště – Český Heršlák – státní hranice | Horní Dvořiště, Český Heršlák | Šířka koridoru je neměnná 50m od navržené trasy vedení VVN na každou stranu celkem 100m | dtto |

Článek 5 **Uložení dokumentace**

Územní plán velkého územního celku Českokrumlovsko I, schválený usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje číslo 111/2005/ZK ze dne 19. dubna 2005, je uložen na Krajském úřadu Jihočeského kraje, Ministerstvu pro místní rozvoj v Praze a Městských úřadech Český Krumlov a Kaplice.

Článek 6 **Účinnost**

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje.

Ing. arch. Robin Schinko, v.r.
1. náměstek hejtmána

RNDr. Jan Zahradník, v.r.
hejtman

3/2005
NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE
ze dne 3. 5. 2005,
kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany
v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Rada Jihočeského kraje vydává na základě § 27 odst. 2 písm. b) bod 3 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) a § 7 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb. a v souladu s § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení kraje:

ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení

Článek 1

- (1) Účelem tohoto nařízení je stanovit podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru²⁾.
- (2) Dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se pro účely tohoto nařízení rozumí:
 - a) období sklizně úrody (pícnin, obilovin, slámy apod.), její posklizňové úpravy a skladování,
 - b) období provádění požárně nebezpečných činností v lesích spojených s činnostmi, které jsou prováděny při hospodaření v lese³⁾ (dále jen „činnosti při hospodaření v lese“),
 - c) období využívání přírodního prostředí k rekreačním účelům,
 - d) období mimořádných klimatických podmínek.

ČÁST DRUHÁ

Stanovení podmínek požární bezpečnosti v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
a povinností fyzických osob, právnických osob, podnikajících fyzických osob

Článek 2

Období sklizně úrody (pícnin, obilovin, slámy apod.), její posklizňové úpravy a skladování.

- (1) Za období sklizně úrody (pícnin, obilovin, slámy apod.), její posklizňové úpravy a skladování se pro účely tohoto nařízení považuje období od zahájení hlavních přípravných prací spojených se sklizní do doby než je uskladněný materiál považován za neaktivní (ukončení měření teplot píce nebo dosažení maximální vlhkosti 15 %, ustálené teploty uskladněných zrnin) viz článek 3 odst. 2 písm. c), e).
- (2) Povinnosti fyzických osob jsou ve smyslu tohoto nařízení stanoveny v § 17 zákona o požární ochraně.
- (3) Právnické osoby, jakož i fyzické osoby vykonávající podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů (dále jen „podnikající fyzické osoby“) zabezpečují plnění povinností vyplývajících pro ně ze zákona o požární ochraně jako nedílnou součást své řídicí, hospodářské nebo jiné základní činnosti a neodkladně odstraňují zjištěné nedostatky.

²⁾ § 27 odst. 2 písm. b) bod 3. zákona o požární ochraně, § 7 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

³⁾ § 2 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

- (4) K zabránění vzniku požáru a k ochraně osob, zvířat a majetku v případě vzniku požáru a k zamezení jeho rozšíření se stanoví podmínky požární bezpečnosti. Při stanovení podmínek požární bezpečnosti se k prostorům, objektům a pracovištím, kde právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby provozují činnosti, přiřadí charakteristiky, podle kterých jsou definovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím popř. činnosti s vysokým požárním nebezpečím⁴⁾.
- (5) Pro činnosti v období sklizně zemědělské úrody, její posklizňové úpravy a skladování jsou v článku 3 uvedeny požadavky, jimiž lze v příslušném rozsahu plnit výše uvedená ustanovení zákona o požární ochraně.

Článek 3

Požadavky pro činnosti v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru v období sklizně úrody, její posklizňové úpravy a skladování.

- (1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, při stanovení podmínek požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím, k zabránění vzniku požáru a k ochraně osob, zvířat a majetku v případě vzniku požáru a k zamezení jeho rozšíření:
- vymezi oprávnění a povinnosti osob při zajištění požární bezpečnosti pro zahájení, průběh, přerušování a skončení činností v zemědělství ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písm. c), § 6 odst. 1 zákona o požární ochraně a pro činnosti s vysokým požárním nebezpečím i dle § 6a zákona o požární ochraně (např. stanovením organizace zabezpečení požární ochrany s ohledem na požární nebezpečí provozované činnosti, dále např. dodržováním technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností např. ověřením, zda jsou stroje a zařízení používány v souladu s průvodní dokumentací výrobce, prověřením jejich technického stavu a zajištění, aby osoby, které jsou pověřeny obsluhou těchto strojů a zařízení, byly s těmito předpisy prokazatelně seznámeny),
 - určí potřebný počet preventivních požárních hlídek a počet zaměstnanců zařazených do těchto preventivních požárních hlídek ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně,
 - stanoví požadavky pro bezpečný pobyt a pohyb osob včetně zákazů a značení (informace, výstrahy, příkazy a zákazy) ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písm. d) zákona o požární ochraně (např. označení skladovacích prostorů bezpečnostními značkami „zákaz kouření“, „zákaz vstupu nepovolaných osob“ nebo „zákaz vjezdu motorových vozidel bez lapáče jisker“),
 - určí způsob zabezpečení volných únikových cest ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně,
 - stanoví požadavky směřující proti vzniku a šíření požáru, nejsou-li tyto stanoveny výrobcem, například
 - určení provozních podmínek technických zařízení a technologického procesu, podmínek případných odstávek nebo omezení provozu (např. stanovením podmínek pro skladování pícnin, slámy a látek majících sklon k samovznícení, dále např. provedením preventivní požární prohlídky ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) zákona o požární ochraně se zaměřením na kontrolu stavu objektů určených ke skladování nebo pro zpracování materiálu, nedochází-li např. k zatékání dešťové vody do objektu, dále kontrolou elektroinstalace a hromosvodů)
 - stanovení maximálního množství hořlavých a hoření podporujících látek, přípravků nebo materiálů [např. zajištěním, aby materiál byl skladován, případně zpracováván pouze v objektech k tomu určených ve smyslu ustanovení § 85 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále např. dodržování přílohy č. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhlášky o požární prevenci)]

⁴⁾ § 4 zákona o požární ochraně

3. zamezení vzniku nebezpečné koncentrace hořlavých plynů, par hořlavých kapalin nebo hořlavých prachů (např. vybavením pracovních strojů se spalovacími motory používaných k manipulaci s hořlavým materiálem (stohy, sklady apod.) funkčním lapačem jisker, nejedná-li se o stroje s trvale zabudovaným lapačem jisker nebo o stroje s přeplňovanými motory)
 - f) stanovi zajištění požární ochrany v době přerušení, omezení nebo přechodného zastavení provozu a v mimopracovní době (např. uzamčení objektu),
 - g) vyhodnotí potřebné věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení, popřípadě také požadavky na speciální hasební látky a postupy, ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně, přičemž se vychází z podmínek stanovených vyhláškou o požární prevenci.(např. vybavením samojízdných pracovních strojů pro sklizeň obilí a píce jedním nebo několika hasícími přístroji s celkovou náplní nejméně 6 kg, dále např. kontrolou zařízení pro zásobování požární vodou nebo zařízení pro omezení šíření požáru),
 - h) určí další požadavky, které závisí na druhu, místě a způsobu provozování činností se zvýšeným požárním nebezpečím, například pro mimořádné provozování těchto činností na přechodných pracovištích, tj. na místech, která nejsou k tomuto druhu činnosti projektována, dosud schválena nebo jinak určena (staveniště, volné prostranství, lesní porosty apod.), anebo když se změní výchozí podmínky ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písm. c) zákona o požární ochraně.
- (2) Při skladování píce, slámy a látek majících sklon k samovznícení lze za určení provozních podmínek technických zařízení a technologického procesu, podmínek případných odstávek nebo omezení provozu dle § 15 odst. 3 písm. e) bodu 1. vyhlášky o požární prevenci a za sledování, zda nedochází k procesu samovznícení dle § 44 odst. 2 vyhlášky o požární prevenci považovat, zajistí-li právnické osoby, podnikající fyzické osoby nebo fyzické osoby, aby při skladování píce byla dodržována technologie dosoušení a skladování následujícím způsobem:
- a) provádí se prokazatelné měření teploty naskladněného materiálu. Teplota píce se měří např. tepelnými čidly, hloubkovými teploměry nejméně v polovině výšky naskladněné píce. Teplota se měří nejméně na šesti místech jedné dosoušecí sekce seníku; za sekci se považuje část seníku o objemu do 2000 m³; v objektech s objemem menším než 2000 m³ se měření provádí úměrně velikosti seníku k jedné stanovené sekci. Měření teplot se provádí 1 x za 24 hod po dobu 1. měsíce od naskladnění, dále 1 x týdně ve 2. a 3. měsíci od naskladnění; měřící body je nutno průběžně měnit,
 - b) provádí se fyzická kontrola (vizuální, pachová) v případě skladování slámy nebo je-li seno a sláma ukládána v balících ve skladu, a to v ranních hodinách v intervalech podle předchozího odstavce, přičemž se ověřuje, zda nedochází ke zvyšování teploty uskladněného materiálu; dojde-li k jejímu zvýšení musí být místo zahřívání identifikováno a zajištěno provedení kontrolního měření teploměrem,
 - c) měření teplot, případně fyzická kontrola, nemusí být prováděna, pokud bude prokázáno, že vlhkost píce (slámy) je nižší než 15%,
 - d) měření teplot, fyzická kontrola nebo průkazné doklady o vlhkosti naskladňovaného materiálu, musí být prokazatelně zaznamenávány; za prokazatelné se považuje chronologicky vedený písemný záznam v knize měření s uvedením označení skladového objektu, datumu, času, všech naměřených hodnot a podpisem osoby, která měření prováděla; za záznam se považuje i záznam z elektronického měřicího zařízení za předpokladu, že současně je zaznamenáván i datum jednotlivých začátků naskladnění (datum, množství, sekce); záznam se uchovává nejméně jeden rok nebo do úplného vyskladnění,
 - e) při naměření teploty nad 65°C je nutno učinit neodkladná opatření jako např. přeložení nebo vyskladnění přehřáté píce, u skladů s dosoušecím zařízením vypnutí ventilátorů; přeložení nebo vyskladnění se provádí za asistence jednotky požární ochrany a případ se neodkladně oznámí na místně příslušné operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. Ochlazená a překontrolovaná píce se může vrátit zpět do skladu; o provedeném opatření se provede prokazatelný záznam do knihy měření.

Článek 4

Období provádění činností při hospodaření v lese

- (1) Za období provádění činností při hospodaření v lese se pro účely tohoto nařízení považuje období spalování hořlavých látek na volném prostranství při činnostech při hospodaření v lese spojené s pálením nezpracovatelného odpadu po těžbě (kůra, nezpracovatelný dřevní odpad apod.) (dále jen „pálení“) až po celkové ukončení pálení, včetně dohlídkové činnosti.
- (2) Fyzické osoby jsou povinny počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení.
- (3) Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou právnické osoby a podnikající fyzické osoby povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru⁵).
- (4) Fyzické osoby, právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty.
- (5) K zajištění preventivních opatření proti vzniku požáru při pálení musí právnické osoby, podnikající fyzické osoby nebo fyzické osoby dodržovat tato požárně bezpečnostní opatření:
 - a) před zahájením pálení oznámí den, dobu, místo pálení a jméno osoby odpovědné za pálení územně příslušnému operačnímu a informačnímu středisku Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. Hasičský záchranný sbor kraje může stanovit další podmínky pro tuto činnost nebo může takovou činnost zakázat,
 - b) zajistí, aby pálení prováděla nejméně dvoučlenná skupina s určením odpovědné osoby, která musí být starší osmnácti let. Dvoučlenná skupina může provádět pálení maximálně na 3 ohništích současně,
 - c) osoby provádějící pálení se musí seznámit s pracovním postupem pálení, se způsobem přivolání pomoci a zvláštnostmi pracoviště z hlediska požární ochrany a musí mít na pracovišti potřebné pracovní prostředky,
 - d) místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech, nesmí být blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů první věkové třídy,
 - e) místo pro ohniště musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem širokým nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až do úrovně minerální půdy,
 - f) zahájit pálení je možné pouze v první polovině pracovní směny,
 - g) prostor, ve kterém je prováděno pálení, lze opustit až po úplném uhašení a řádném ochlazení ohniště; zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout minimálně o půl metru od okraje ohniště směrem do jeho středu,
 - h) po provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby vydatného deště, alespoň jednou denně, kontrolována; tato povinnost odpadá při pálení za sněhové pokrývky,
 - i) pálení je zakázáno zahajovat, případně musí být ukončeno, za silného větru,
 - j) udržovat sjízdné hlavní lesní a polní komunikace k zajištění příjezdu požární techniky.
- (6) Požárně bezpečnostní opatření stanovená v odst. 4 musí být dodržena také do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.

Článek 5

Období využívání přírodního prostředí k rekreačním účelům

- (1) Za období využívání přírodního prostředí k rekreačním účelům se pro účely tohoto nařízení považuje období od 1.4. do 31.10. kalendářního roku.
- (2) Na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního podnětu může orgán státní správy lesů z důvodu ochrany lesa nebo v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů rozhodnout o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa⁶). Totéž lze stanovit nařízením obce s rozšířenou působností⁷). Zákazy vstupu do

⁵) § 5 odst. 2 zákona o požární ochraně

⁶) § 19 odst. 3 lesního zákona

- lesa nebo jiná omezení užívání lesa stanovená zvláštními předpisy anebo podle nich vyhlášená zůstávají nedotčena.
- (3) V lesích je zakázáno kouřit, rozdělovat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa, odhazovat hořící nebo doutnající předměty. Rozdělovat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno také do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Tyto zákazy se nevztahují na činnosti, které jsou prováděny při hospodaření v lese.
 - (4) Vlastník lesa může povolit výjimku ze zákazu kouření, rozdělování nebo udržování otevřeného ohně a táboření mimo vyhrazená místa⁸).
 - (5) Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob provozujících rekreační zařízení, dětské tábory a veřejná tábořiště jsou stanoveny ve smyslu tohoto nařízení v ustanovení § 5 zákona o požární ochraně, popř. § 6, 6a zákona o požární ochraně a § 85 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (např. obstarávat, zabezpečovat a udržovat v provozuschopném stavu a v potřebném množství a druzích věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení, dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností, označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení).

Článek 6

Období mimořádných klimatických podmínek

- (1) Za období mimořádných klimatických podmínek se pro účely tohoto nařízení považuje období déletrvajícího sucha v důsledku čehož vzniká zvýšené nebezpečí vzniku požáru v přírodním prostředí.
- (2) Začátek a ukončení období déletrvajícího sucha dle odst. 1 vyhláší hejtman kraje pro celý kraj nebo jeho část na návrh HZS Jihočeského kraje a zveřejní jej na úřední desce krajského úřadu. Dotčené obecní úřady zveřejní toto vyhlášení způsobem v místě obvyklým.
- (3) V období déletrvajícího sucha platí následujících omezení a opatření:
 - a) zákaz rozdělování ohňů v přírodním prostředí a spalování hořlavých látek (odpad, suchá tráva, plevel, větve apod.) na volném prostranství,
 - b) zákaz jízdy parních lokomotiv,
 - c) zákaz povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona,
 - d) zákaz pálení v lesích,
 - e) vlastník nebo uživatel lesů v souvislých lesních porostech o celkové výměře vyšší než 50 hektarů je povinen zabezpečit v období déletrvajícího sucha, nad rámec povinností stanovených v § 5 zákona o požární ochraně, opatření pro včasné zjištění požáru v lesích a proti jeho rozšíření pomocí hlídkové činnosti s potřebným množstvím sil a prostředků požární ochrany⁹), pokud tak neučiní Ministerstvo zemědělství podle zvláštního zákona¹⁰).

⁷) § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

⁸) § 20 odst. 4 lesního zákona

⁹) § 7 odst. 2 zákona o požární ochraně

¹⁰) § 46 písm. g) a i) lesního zákona

ČÁST TŘETÍ

Sankce

Článek 7

- (1) Porušení povinností stanovených tímto nařízením se u fyzických osob posuzuje jako přešůpek, u právnických osob a fyzických osob, které jsou podnikateli, jako správní delikt.
- (2) Pro ukládání sankcí se užíjí zvláštní předpisy¹¹⁾.

ČÁST ČTVRTÁ

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

Článek 8

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

- (1) Nařízení kraje č. 1/2002 ze dne 14.6.2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
- (2) Nařízení okresního úřadu České Budějovice. Podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. (Vyhlášeno dne 5.4.1996)
- (3) Nařízení okresního úřadu Písek. Podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. (nabytí účinnosti dne 11.10.1996)
- (4) Nařízení okresního úřadu Strakonice č. 13/96 k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
- (5) Nařízení Okresního úřadu v Táboře č. 2/96 K zabezpečení podmínek požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.

Článek 9

Toto nařízení bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 468/2005/RK a nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po jeho vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Jihočeského kraje.

Ing. arch. Robin Schinko v.r.
1. náměstek hejtmana kraje

RNDr. Jan Zahradník v.r.
hejtman kraje

¹¹⁾ zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Vydavatel : Jihočeský kraj


Redakce: Jihočeský kraj - Krajský úřad, 370 76 České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, tel: 386 720 111

Tisk: Česká pošta, s.p., stř. POSTSERVIS Nemanická 16, 370 02 České Budějovice, tel.: 387 010 370


Vychází podle potřeby. Expeduje se podle rozdělovníku Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 1/2005 O symbolech Jihočeského kraje

Znak Jihočeského kraje



Vlajka Jihočeského kraje



Poměr stran 2:3

ÚP VÚC ČESKOKRUMLOVSKO I

SCHÉMA HLAVNÍHO VÝKRESU

LEGENDA:

HRANICE, USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ

stav návrh I. etapa návrh II. etapa



HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ ÚP VÚC ČR I
 HRANICE STÁTU
 HRANICE OKRESU
 OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ
 ROZVOJ. PLOCHY NADMÍST. VÝZNAMU
 PRO ROZSAHŮJÍCÍ
 ROZVOJ. PLOCHY NADMÍST. VÝZNAMU
 PRO OBČ. VÝB.



VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

stav návrh I. etapa návrh II. etapa



VODÁRENSKÁ NÁDRŽ ŘÍMOV
 HRANICE POVOZÍ VODÁRENSKÉ ŘÍMOV
 VODOVOD - HLAVNÍ ZÁSOBNÍ ŘÁDY
 RETENČNÍ NÁDRŽE - (SUCHÉ POLDRY)
 NÁDRŽE NAVRŽENÉ V SVP (1985)

ENERGETIKA

stav návrh I. etapa návrh II. etapa



VENKOVNÍ VEDENÍ 110kV
 TRANSFORMOVNA S ROZVOJNOU
 PLYNOVOD VTL
 KORIDOR PRO PROPOJENÍ
 TRANZITNÍCH PLYNOVODŮ

DOPRAVA




DÁLNIČNÍ KŘÍŽOVATKY
 RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE, KŘÍŽOVATKY
 SILNICE I. A VÝZNAMNÉ SILNICE II. TŘÍDY
 ŽELEZNIČNÍ TRATE
 SPORTOVNĚ LETECKÉ ZAŘÍZENÍ

HRANIČNÍ PŘECHODY



SILNIČNÍ s neomezenou motorovou dopravou
 ŽELEZNIČNÍ
 TURISTICKÉ

OCHRANA PŘÍRODY



CHKO (BLANSKÝ LES)
 ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ - PŘÍRODNÍ PARKY
 ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ - PŘÍRODNÍ REZERVACE
 PŘÍRODNÍ PARKY

ÚSES



NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM
 NADREGIONÁLNÍ BIOKORIDOR
 OCHRAN. ZÓNA NADREGIONÁLNÍ BIOKORIDORU
 REGIONÁLNÍ BIOCENTRUM
 REGIONÁLNÍ BIOKORIDOR

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY



POPIS VEŘ. PROSPĚŠ. STAVBY

