

**Správní obvod 3106 – Kaplice – výběr obcí dle požadavků MZe (ekonomické kritérium)****Vodovody**

(obce, kde náklady zjevně přesahují obvyklou míru na jednoho zásobovaného obyvatele, netýká se řešení havarijního stavu kvality zásobování pitnou vodou z individuálních zdrojů, kritérium – náklady přesahují obvyklou míru na jednoho připojeného obyvatele)

Navržené technické řešení vodovodu může být realizováno v rámci PRVKÚC vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho zásobovaného obyvatele jen po podrobné analýze zahrnující pořizovací i provozní náklady na toto řešení.

A_číslo	Název obce nebo místní části	Investiční náklady celkem	Připojeno obyvatel na vodovod		Náklad na 1 obyvatele
			2000	2015	nové vodovody
3106_006_03	Hradiště	4,256	0	82	52 097 Kč
3106_014_01	Bor	1,721	0	38	44 786 Kč

**Kanalizace****1. Aglomerace nad 2000EO**

(obce na jejichž správním území existuje nebo k 31.12.2010 bude existovat aglomerace nad 2000EO)

Navržené technické řešení kanalizace v rámci PRVKÚC by mělo být realizováno do 31.prosince 2010 podle ustanovení čl. II odst.6 zákona č. 20/2004Sb., kterým se mění zákon č.254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby obec splnila závazek České republiky vyplývající z vyjednávání o přistoupení k Evropské unii v rámci přechodného období – zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle §38 odst. 5 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Název aglomerace  A_číslo	Obce aglomerace nikoliv místní části	Místní části	Počet obyvatel	Připojeno obyvatel v současnos ti	Cílový počet připojenýc h obyvatel 2010	Cílový počet EO 2010
Kaplice			6 616	6 426	6 435	18 800
3106_006_00	Kaplice	Kaplice	6 616	6 426	6 435	18 800

**2. Aglomerace menší než 2000EO**

(obce, u nichž znečištění vznikající na zastavěných územích, ze kterých je odpadní voda z hlediska nákladů efektivně shromažditelná, je menší než znečištění od 2000 EO)

**2.1 obce, které mají vybudovaný ucelený kanalizační systém**

Navržené technické řešení kanalizace a „přiměřeného čištění“ v rámci PRVKÚC by mělo být realizováno do 31.prosince 2010.

A_Číslo	Název	Náklady mil.Kč	EO celkem	EO odkanalizovaných		Poznámka
				EO	%	
3106_003_00	ČOV Bujanov	4,7	350	350	100	výstavba nové ČOV
3106_004_00	ČOV Dolní Dvořiště		900	650	72	rekonstrukce, ve výstavbě
3106_005_00	ČOV Horní Dvořiště	1,8	414	315	76	rekonstrukce

**2.2 obce, které nemají vybudovaný ucelený kanalizační systém**

(kritérium – náklady přesahují obvyklou míru na jednoho připojeného obyvatele)

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚC ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21.května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27.února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

A_číslo	Název obce nebo místní části	Investiční náklady celkem	Připojeno obyvatel na kanalizaci	
			2000	2015
3106_007_05	Meziříčí	4,919	0	159
3106_013_02	Raveň	4,773	0	133

**2.3 obce, které nemají vybudovaný ucelený kanalizační systém**

(kritérium – náklady přesahují obvyklou míru na jednoho připojeného obyvatele)

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚC do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚC nebo zpracování nového PRVKÚC může změnit navržené technické řešení ve vazbě na v té době platné právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

A_číslo	Název obce nebo místní části	Investiční náklady celkem	Připojeno obyvatel na kanalizaci	
			2000	2015
3106_006_01	Blansko	12,584	0	298
3106_002_01	Malče	1,740	0	41
3106_004_05	Tichá	5,903	0	124
3106_007_01	Bělá	8,646	0	142
3106_001_05	Klení	14,726	0	238
3106_007_04	Jaroměř	5,250	0	84
3106_006_09	Rozpoutí	4,962	0	79
3106_009_00	Omlenice	9,193	0	71