



KUJCP010B19Q

## JIHOČESKÝ KRAJ

MGR. JIRÍ ZMOLA  
HEJTMAN

č. j: KUJCK/8929/2012/1

vyřizuje: Ing. Jiří Holub

telefon: 386 720 279

Obec Ostrovec  
Dušan Ország, starosta  
Dolní Ostrovec 100  
398 33 OSTROVEC**Dotační dopis DD/KHEJ/130/ 2012**

Vážený pane starosto,

oznamuji Vám, že Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením č. 66/2012/ZK - 30 ze dne 27. 03. 2012 o poskytnutí neinvestičního příspěvku na podporu akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje.

Pro Vaši obec byl shora uvedeným usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje stanoven příspěvek ve výši **37 000,- Kč**. Neinvestiční příspěvek bude poskytnut z účtu poskytovatele č. 170320242/0300 (Jihočeský kraj – krajský úřad, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice) bezhotovostním převodem na účet č. **5024-271/0100** nejpozději do 18. 04. 2012. Účelem poskytnutého příspěvku je úhrada výdajů spojených s udržením akceschopnosti vybraných jednotek kategorie JPO II, JPO III. Akceschopností jednotky se rozumí organizační, technická a odborná připravenost sil a prostředků k provedení zásahu. Ve Vašem případě se jedná o jednotku SDH obce/místní části Ostrovec. Účtování a vyúčtování poskytnutého příspěvku obec provede dle příloh tohoto dotačního dopisu, které jsou jeho nedílnou součástí.

Osoby pověřené Jihočeským krajem jsou oprávněny provést kdykoli (i v průběhu realizace) komplexní kontrolu postupu a výsledků realizace akce, včetně použití finančních prostředků na tuto akci a zpřístupnit na požádání veškeré doklady související s realizací akce a s plněním tohoto dotačního dopisu. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní správy České republiky.

Tento dopis bude zveřejněn na webových stránkách Jihočeského kraje.

S pozdravem

V Českých Budějovicích dne - 3 -04- 2012

**Přílohy:**

- Příloha č. 1 - Účtování, vyúčtování a DPH
- Příloha č. 2 - Účel a uznatelné náklady
- Příloha č. 3 – Tabulka k vyúčtování dotace
- Příloha č. 4 - Ukázka vyúčtování