



SMLOUVA

o umístění infrastruktury a technologie krajského konektoru projektu CMS 2.0 - KIVS uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů



KUJCP019CQ7J

MON/01NF/022/15

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Se sídlem: Nad Štolou 936/7, 170 34 Praha 7
Kontaktní adresa: Náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
IČ, DIČ: 00007064, CZ00007064
Za níž jedná: Ing. Jiří Kolda, ředitel odboru koncepce, architektury a projektů informačních a komunikačních technologií

(dále jen „oprávněný“) na straně jedné

a

Jihočeský kraj

Se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2
370 76, České Budějovice
IČ, DIČ: 70890650, CZ70890650
Za nějž jedná: Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje
(dále jen „povinný“) na straně druhé

společně také jako „smluvní strany“ a každá z nich samostatně jen „smluvní strana“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto **Smlouvu o umístění infrastruktury a technologie krajského konektoru projektu CMS 2.0 - KIVS** (dále jen „Smlouva“):

I.

1. Předmětem této Smlouvy je **umístění infrastruktury a technologie krajského konektoru projektu CMS 2.0 - KIVS** oprávněného v technologických centrech povinného lokalizovaných na následujících lokalitách:
 - a) v budově na ulici U zimního stadionu č.p. 1952, jak je tato nemovitost zapsána v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj na listu vlastnictví č. 4704, katastrální území České Budějovice 7, jejímž vlastníkem je povinný.

- b) v budově na ulici B. Němcové č.p. 49, jak je tato nemovitost zapsána v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj na listu vlastnictví č. 4704, katastrální území České Budějovice 7, jejímž vlastníkem je povinný.
2. Specifikace umístěvaného předmětu je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy.
 3. Poloha umístění infrastruktury a technologie krajského konektoru projektu CMS 2.0 - KIVS v technologickém centru povinného je uvedena v Příloze č. 2 Smlouvy.

II.

1. Umístěný předmět uvedený v čl. I Smlouvy umožní přístup ke službám poskytovaným Centrálním místem služeb - Komunikační infrastruktury informačních systémů veřejné správy.
2. Povinný se na základě této Smlouvy zavazuje strpět bezúplatné umístění předmětu uvedeného v čl. I této Smlouvy ve svých objektech na těchto adresách: **U zimního stadionu 1952/2, České Budějovice a B. Němcové 49/3, České Budějovice**
3. Smluvní strany se dohodly, že servis, revizi a údržbu předmětu uvedeného v čl. I této Smlouvy a ostatní náklady spojené s umístěním předmětu uvedeného v čl. I této Smlouvy hradí oprávněný.
4. Smluvní strany se dohodly, že veškeré náklady, související s provozem předmětu uvedeného v čl. I této Smlouvy, jako je elektřina a zajištění klimatizace, hradí povinný.
5. Předmět uvedený v čl. I této Smlouvy je ve výlučném vlastnictví oprávněného.

III.

1. Oprávněný prohlašuje, že si je vědom nutnosti umístění infrastruktury a technologie krajského konektoru na vlastní nebezpečí v objektu povinného. Umístění provede třetí strana, zmocněná k tomu oprávněným. Povinný podpisem této Smlouvy dává k umístění infrastruktury a technologie krajského konektoru svůj souhlas.
2. Povinný umožní pověřeným zaměstnancům oprávněného, případně třetím pověřeným osobám (servisním technikům), přístup k předmětu uvedenému v čl. I této Smlouvy, za účelem jeho servisu, a to 24 hodin denně 7 dní v týdnu,

přičemž oprávněný nemá žádné kvalifikační požadavky na osobu, která umožní tento přístup (může se jednat např. i o člena ostrahy).

3. Oprávněný bude s povinným komunikovat prostřednictvím telefonního čísla 974 801 130, případně emailem helpdesk.mv@cpost.cz, případně formou oficiálního dopisu. Na oznámení z jiných kontaktních údajů a jinou formou nemusí povinný reagovat. Povinný pro komunikaci s oprávněným stanovuje telefonní čísla 724 158 339 a 724 974 035 a email kk@kraj-jihocesky.cz.
4. Povinný bude mít vždy předem k dispozici jména osob (servisní technici), kteří budou oprávněni k přístupu k umístěnému předmětu uvedenému v čl. I Smlouvy, a to včetně čísla jejich občanského průkazu. Jména osob a čísla jejich dokladů musí oprávněný nahlásit nejpozději při ohlášení vstupu těchto osob ve lhůtách dle č. III. odst. 7 této Smlouvy. Tyto osoby se musí při vstupu do objektu prokázat občanským průkazem. K ohlášení těchto osob a pro jejich ověření ze strany povinného bude sloužit kontakt uvedený v odst. 3.
5. Povinný se zavazuje, že předmět uvedený v čl. I této Smlouvy nepřenechá k užívání jiné právnické nebo fyzické osobě, ani další organizační složce nebo státní organizaci. Povinný odpovídá za poškození, zničení, ztrátu, odcizení či zneužití předmětu uvedeného v čl. I této Smlouvy, pokud k tomu dojde v důsledku nedbalosti zaměstnance povinného při výkonu jeho pracovních povinností pro povinného, případně při nedodržení podmínek ochrany umístěného předmětu uvedených v čl. III. odst. 12 této Smlouvy.
6. Termín instalace infrastruktury včetně potřebných požadavků oznámí oprávněný povinnému nejpozději 30 kalendářních dní předem formou předběžného harmonogramu, včetně požadavků s tím souvisejících, nejpozději 7 kalendářních dní předem určí termín finální. Pokud by finální termín neodpovídal předběžnému harmonogramu, je povinný oprávněn termín odmítnout a požádat o náhradní, který lze stanovit nejdříve 14 kalendářních dní po odmítnutém termínu.
7. Oprávněný nebo zástupce pověřené třetí strany je povinen oznámit povinnému každý vstup do objektu, včetně činností, které v této souvislosti budou v objektu vykonávány, a to na jeden z kontaktů uvedených v čl. 3. Vstup do objektu oznámí telefonicky nejpozději 2 hodiny předem (čas se počítá od okamžiku prvního zavolání). Lhůta běží i v případě nepřijetí hovoru, oprávněný učiní nejdříve po 30 minutách další pokus o kontaktování. Případně oznámí vstup písemně doporučeným dopisem odeslaným aspoň 7 kalendářních dní předem), nebo elektronickou poštou či faxem (72 hodin předem), přičemž je povinen uvést jména osob, čísla jejich dokladů, případně registrační značku vozidla.

8. Nebude - li povinný schopen zajistit přístupnost objektu a přístup k umístěnému předmětu uvedenému v čl. I Smlouvy podle této Smlouvy, přebírá odpovědnost za nefunkčnost služeb, které jsou na předmět Smlouvy vázány a to po dobu, o kterou se doba servisu navýšila v důsledku nepřístupnosti objektu.
9. Pověřené osoby uvedené v čl. III odst. 2 Smlouvy jsou povinny při vstupu do objektu a při činnosti v objektu dodržovat zásady stanovené povinným, (např. podepsání bezpečnosti práce, dodržování pokynů ostražky) a berou na vědomí monitorování jejich pohybu po objektu průmyslovými kamerami. Povinný může požadovat náhradu škody na jeho majetku způsobenou pověřenými osobami jen v případě, že škoda vznikla v důsledku nedodržení jím stanovených pokynů, a v případě, že povinný prokáže vinu pověřené osoby.
10. Přístup k předmětu musí být dostatečně volný a bezpečný, aby bylo eliminováno riziko poškození majetku povinného a újmy na zdraví zaměstnance oprávněného.
11. Povinný se zavazuje, že předmět uvedený v čl. I Smlouvy svévolně nepoužije ke svým činnostem, jakékoliv takové použití je možné pouze se souhlasem oprávněného. Povinný neodpovídá za provozuschopnost předmětu uvedeného v čl. I Smlouvy s výjimkou úkonů, uvedených v čl. III odst. 12 Smlouvy.
12. Povinný se dále zavazuje:
 - chránit předmět uvedený v čl. I Smlouvy proti zcizení, zneužití k jiným účelům nebo poškození, např. umístěním v uzamykatelném racku a zajištěním řízeného přístupu,
 - v případě požadavku oprávněného provádět vypnutí / zapnutí,
 - poskytnout tyto podmínky pro provoz zařízení:
 - dvě elektrické přípojky o napětí 230 V do maximálního příkonu 0,5 kW,
 - stálou teplotu prostředí od 10 °C do 25 °C,
 - zajistit trvalé připojení umístěného předmětu uvedeného v čl. I Smlouvy a veškeré související infrastruktury na funkční záložní zdroj elektrické energie - UPS a diesela agregát, které zajistí napájení umístěného předmětu uvedeného v čl. I Smlouvy po dobu výpadku dodávky elektřiny z rozvodné sítě a do 30 minut od výpadku zaslat zprávu o výpadku elektřiny oprávněnému mailem na adresu: helpdesk.mv@cpost.cz,

- vyrozumět oprávněného o poruchách, mající vliv na provoz předmětu uvedeného v čl. I Smlouvy či stavy, které mohou ohrozit či omezit jeho provoz, a to bezprostředně po jejich zjištění
 - zajistit přístup k předmětu uvedenému v čl. I Smlouvy 24 hodin denně, 7 dní v týdnu,
 - zajistit přítomnost svého pracovníka při každém přístupu oprávněného nebo pověřených třetích osob,
 - inventarizovat zařízení ve vztahu k účetnictví povinného a na požádání oprávněného poskytnout podklady k inventarizaci oprávněnému. Podle požadavků oprávněného umožnit účast na inventarizaci zařízení zástupci pověřené třetí osoby,
 - zajistit datové připojení k přípojnému bodu ITS NGN umístěnému na adrese Lannova 193/26, České Budějovice (PČR), udržovat ho trvale funkční v dostatečném rozsahu a kvalitě a informovat oprávněného v případě nefunkčnosti tohoto připojení a o způsobech řešení problému.
13. Nesplní-li povinný své závazky uvedené v č. III. odst. 12 odpovídá za škodu tím způsobenou, nejedná-li se o vliv vyšší moci.
14. Oprávněný odpovídá za škody způsobené umístěním předmětu Smlouvy v objektu povinného.
15. Smluvní strany se zavazují vzájemně respektovat své oprávněné zájmy související se Smlouvou a poskytnout si veškerou nutnou součinnost, kterou lze spravedlivě požadovat k tomu, aby bylo dosaženo účelu Smlouvy, zejména učinit veškerá právní a jiná jednání k tomu nezbytná.

IV.

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s možností výpovědi Smlouvy s šestiměsíční výpovědní lhůtou pro obě smluvní strany. Smlouvu je možné ukončit i dohodou smluvních stran.
2. Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
3. Povinný se zavazuje oprávněnému vydat umístěný předmět uvedený v čl. I Smlouvy do 10 pracovních dnů ode dne ukončení Smlouvy. Náklady na odstranění předmětu uvedeného v čl. I Smlouvy hradí oprávněný.

V.

1. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý, je-li podepsán, má platnost originálu. Povinný a Oprávněný obdrží po dvou vyhotoveních.
2. Platnost a účinnost této Smlouvy nastává dnem podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami.
3. Právní vztahy výslovně Smlouvou neupravené se řídí relevantními ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.
4. Tuto smlouvu schválila Rada JK usnesením č. 867/2015/RK-69 dne 27. 08. 2015
5. Smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně očíslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.
6. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena na základě pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně a nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
7. Oprávněný souhlasí se zveřejněním této smlouvy.
Oprávněný prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
8. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace umístovaného předmětu
Příloha č. 2 – Poloha umístovaného předmětu



V Praze dne _____ - 4 -09- 2015

V Českých Budějovicích dne _____ - 1 -09- 2015



Ministerstvo vnitra ČR

Ing. Jiří Kolda

ředitel odboru koncepce, architektury a projektů
informačních a komunikačních technologií

(oprávněný)

Jihočeský kraj Mgr. Jiří Zimola

hejtman Jihočeského kraje

(povinný)



Příloha č. 1 ke Smlouvě o umístění krajského konektoru

Specifikace umísťovaného předmětu

Umístění Krajského konektoru v TCK1 U zimního stadionu 1952/2

1x směrovač - Krajský konektor
1x 32 kanálový DWDM pasivní filtr (vlnové délky 1561.42nm až 1536.61nm)
1x 1GE DWDM SFP 1558.98nm HP kompatibilní

Umístění Krajského konektoru v TCK2 B. Němcové 49/3

1x směrovač - Krajský konektor
1x 32 kanálový DWDM pasivní filtr (vlnové délky 1561.42nm až 1536.61nm)
1x 1GE DWDM SFP 1558.98nm HP kompatibilní

Přípojný bod ITS NGN na adrese Lannova 193/26, České Budějovice

2x 1GE DWDM SFP 1558.98nm HP kompatibilní

Technické požadavky na 1 krajský konektor:

Prostor v racku: 2 RU

Spotřeba: 425 W

Počet napájecích zdrojů: 2

Rozměry prvku: 88,2x442x596mm

Chlazení (BTU/hodinu): 1450

Umístění krajského konektoru

Požadavky pro umístění Krajského konektoru

- 2RU v jednom TCK
- 2x napájecí zdroj (220V/AC)
- Spotřeba jednoho zařízení maximálně 450W
- Požadavky na chlazení jednoho zařízení 1450BTU
- Teplota v TCK nesmí přesáhnout provozní teplotu zařízení (10 až 35°C)

Požadavky pro umístění pasivního DWDM filtru




- 1RU v jednom TCK
- Optická trasa pro napojení na pasivní DWDM filtr (dle obrázku)

Umístění v datovém centru

- *Doplní kraj podle svého uvážení a možností, č. místnosti a číslo racku, poloha v racku*

Umístění v krajské síti

- Viz příložený obrázek

-  Jednovláknová optická trasa
-  Dvouvláknová optická trasa
-  Propojení Krajského konektoru na DWDM ITS NGN (vlnová délka)



Krajský konektor




Pasivní DWDM filtr součástí
Krajského konektoru



DWDM ITS NGN

2x optické vlákno na propojení
Krajských konektorů mezi TCK
Délka optické trasy 2km



Propojení na HZS neexistuje

Jihočeský Kraj

MPLS



HP 5500-24G-4SFP HI

DWDM filtry součástí KK

10GE DWDM CH23 1558.98 nm pro KK

1GE DWDM SFP 1558.98nm HP kompatibilní

MPLS síť

Délka optické trasy 9km

Délka optické trasy 15km

MPLS síť

MPLS

ITS PČR

Lannova 193/26

DWDM filtry součástí KK

10GE DWDM CH23 1558.98 nm pro KK

1GE DWDM SFP 1558.98nm HP kompatibilní

