



KUJCP01HFTM0

**Dodatek č. 1**  
**(SDO/OEZI/4040/2016/D č. 1)**  
**ke Smlouvě o poskytnutí dotace Jihočeského kraje**  
**v rámci dotačního programu**  
**„Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji“**  
**CZ.05.2.32/0.0./0.0/15\_016/0000003**  
**číslo smlouvy SDO/OEZI/4040/2016**  
**registrační číslo 1.1/2016/375**  
**(dále jen „dodatek“)**

uzavřené

podle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mezi

Jihočeský kraj

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

bankovní spojení: 2500001084/0300

dále jen „**poskytovatel**“

a

Brát Jiří

bydlištěm: [redacted] 378 53 Strmilov

datum narození: [redacted] 1955

bankovní spojení: [redacted]

dále jen „**příjemce**“

I.

**Úvodní ustanovení a předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 5. 2016 Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji“ CZ.05.2.32/0.0./0.0/15\_016/0000003, číslo smlouvy SDO/OEZI/4040/2016, registrační číslo 1.1/2016/375 (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy formou tohoto dodatku, jehož předmětem je změna Přílohy č. 1 smlouvy v části Předmět žádosti o podporu.



## II.

### Změnová ustanovení

Tímto dodatkem se mění Příloha č. 1 smlouvy, část Předmět žádosti o podporu, takto:

V Příloze č. 1 smlouvy, část Předmět žádosti o podporu, dochází ke změně kotle na tuhá paliva – kombinovaný uhlí/biomasa (SVT20001) na kotel na tuhá paliva – výhradně uhlí (SVT20145). Výše dotace ve výši 105 000,00 Kč zůstává zachována.

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčená a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek byl zhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce obdrží jeden exemplář, poskytovatel tři.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.



V Českých Budějovicích dne:

20-02-2017

Ve Strmilově dne:

13-02-2017

Mgr. Jiří Zimola  
hejtman Jihočeského kraje  
Za poskytovatele



Za příjemce

Příloha: Kopie oznámení Jiřího Bráta o změně zdroje tepla a kopie opravné žádosti o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1



Jihočeský kraj  
**Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2,  
Specifický cíl 2.1**

Snižit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek

**Oprava odeslané elektronické žádosti dle výzvy**

Zobrazení nápovědy ve formuláři stiskem tlačítek <ctrl>+<alt>+1

4JKzh

**Zařazení žádosti do programu**

<b>Kód žádosti:</b>	znBQy
<b>Kraj:</b>	Jihočeský
<b>Název programu:</b>	Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji

<b>Výzva:</b>	první
---------------	-------

**Žadatel\***

<b>Právní status:</b>	Fyzická osoba				
<b>Titul před jménem:</b>		<b>Jméno:</b>	Jiří	<b>Příjmení:</b>	Brát
<b>Titul za jménem:</b>		<b>Číslo OP:</b>		<b>Datum narození:</b>	1955

\* vlastník rodinného domu

\* spoluvlastník rodinného domu, popř. vlastník bytové jednotky v rodinném domě, a to za předpokladu písemného souhlasu ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě,

\* v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky v rámci společného jmění manželů žádá pouze jeden z manželů za předpokladu písemného souhlasu druhého z manželů a písemného souhlasu ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě.

**Místo trvalého pobytu**

<b>Ulice:</b>		<b>Č. orientační:</b>	
<b>Obec:</b>	Strmilov	<b>Část obce:</b>	Strmilov
<b>PSČ:</b>	37853	<b>Okres:</b>	Jindřichův Hradec

**Kontakt**

<b>Telefon:</b>	
<b>Kontaktní adresa:</b> tj. adresa pro doručení, pokud je odlišná od trvalého bydliště	
<b>Bankovní spojení:</b> (předčíslí účtu - číslo účtu / kód banky)	

## Předmět žádosti o podporu

Označení	Typ opatření (výdaje)	Cena (Kč s DPH)	kód SVT *)	Zatrhnete realizovaná opatření (výdaj)
PO **)	Blatná, České Budějovice, Dobrá Voda u Českých Budějovic, Hrdějovice, Litvínovice, Roudné, Rudolfovo, Srubec, Zliv, Adamov, Dubičné, Hlincová Hora, Planá, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Milevsko, Písek, Vrcovice, Soběslav, Veselí nad Lužnicí, Strakonice, Bechyně, Sezimovo Ústí, Tábor, Týn nad Vltavou, Vodňany			ne
A1	Kotel na tuhá paliva <sup>1</sup> – výhradně uhlí	140 000	SVT20145	<input checked="" type="radio"/>
A2	Kotel na tuhá paliva <sup>1</sup> – kombinovaný uhlí/biomasa	0		<input type="radio"/>
A3	Kotel na tuhá paliva <sup>1</sup> – výhradně biomasa	0		<input type="radio"/>
B	Tepelné čerpadlo <sup>1</sup>	0		<input type="radio"/>
C	Kondenzační kotel na zemní plyn <sup>1</sup>	0		<input type="radio"/>
D	Otopná soustava včetně příslušenství a souvisejících stavebních prací <sup>1</sup>	0		<input type="radio"/>
D1	Akumulační nádoba	0		<input checked="" type="radio"/>
E	Solárně-termická soustava pro přitápění nebo přípravu teplé vody <sup>1,2</sup>	0		<input type="radio"/>
F	Průkaz energetické náročnosti budovy <sup>3</sup>	0		<input type="radio"/>
G	Mikroenergetické opatření <sup>4</sup> (celkem 40 000)	20 000		<input checked="" type="radio"/>
G1	Zateplení střechy nebo půdních prostor	0		
G2	Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy	0		
G3	Díličí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)	0		
G4	Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů	0		
G5	Oddělení vytápěného prostoru objektu od venkovního (např. zádveří)	0		
G6	Díličí výměna oken	0		
G7	Výměna vstupních nebo balkonových dveří	0		
G8	Instalace těsnění oken nebo dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří	40 000		
G9	Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla nebo trojskla	0		
H	Služby energetického specialisty (související s G)	1 815		
I	Program Nová zelená úsporám			<input type="radio"/>
	Celková cena projektu (Kč s DPH)	161 815	% výpočtu	70
	Uznatelná celková cena	150 000		
	<b>Celkový možný příspěvek</b>	<b>105 000</b>		

\*) Vyplní se vybraný konkrétní zdroj tepla dle Seznamu výrobků a technologií viz. Pravidla dotačního programu, kap. 2.4

\*\*\*) Prioritní obce - podpora navýšena o 5 %

<sup>1</sup> Cena příslušného zdroje vytápění nebo otopné soustavy v sobě zahrnuje veškeré stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací, tj. uvedení zdroje do trvalého provozu.

<sup>2</sup> Solárně - termické soustavy nejsou podporovány samostatně, ale pouze v kombinaci s výměnou zdroje tepla pro vytápění (kotel na pevná paliva, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel).

<sup>3</sup> Průkaz energetické náročnosti budovy je způsobitelným nákladem pouze tehdy, pokud slouží k prokázání, že budova vyhovuje požadavku vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy minimálně „C“ – úsporná.

<sup>4</sup> Dílčí projekty fyzických osob mohou být realizovány pouze v objektech, kde budou současně provedena alespoň minimální opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti objektu (mikroenergetická opatření). Tato povinnost se netýká budov, kde došlo ke snížení energetické náročnosti v minulosti (zateplení objektu, výměna oken apod.) na úroveň požadavku vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy minimálně „C“ – úsporná, nebo je současně na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy žádáno v jiném dotačním titulu (např. v programu Nová zelená úsporám). **Postačí realizovat pouze jedno z mikroenergetické opatření z definovaného seznamu.** Jeho vhodnost musí být v rámci žádosti **potvrzena energetickým specialistou** definovaným zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, v platném znění viz. <http://www.mpo-enex.cz/experti/expertlist.aspx>.

Osoba prověřující vhodnost realizace mikroenergetického opatření.			
Titul:		Jméno: Josef	Příjmení: Princ
Datum prověření opatření:	15/1/2016		

### Účelové určení dotace, cíl a popis projektu

Typové označení kotle:	ETKA 31	Jmenovitý tepelný výkon kotle (kW)	31kW
Konstrukce kotle:	Prohořivací (převážně litinové)		○
	Odhořivací (převážně ocelové)		●
Druh používaného paliva, resp. paliv	Odhad podílu jednotlivých paliv a zdrojů energie na pokrytí tepelné potřeby budovy (v %) (včetně ostatních zdrojů, např. elektrokotle, plynové kotle, el. přímotopy) <sup>5</sup>		
Dřevo	<input checked="" type="checkbox"/>	40%	
Černé uhlí	<input type="checkbox"/>	%	
Hnědé uhlí	<input checked="" type="checkbox"/>	60%	
Zemní plyn	<input type="checkbox"/>	%	
Elektřina	<input type="checkbox"/>	%	
Jiný zdroj	<input type="checkbox"/>	%	
součet procent: 100%			

<sup>5</sup> Uvedené informace slouží výhradně k vyhodnocení efektů programu a nemají vliv na přijetí či nepřijetí žádosti, pokud je splněna podmínka, že nahrazovaný kotel na pevná paliva může sloužit jako hlavní zdroj vytápění.

### Místo realizace (identifikace rodinného domu/bytové jednotky, kde bude realizována výměna kotle)

Ulice:		Č. orientační:	
Obec: Strmilov		Část obce: Strmilov	
PSČ: 37853		Okres: Jindřichův Hradec	
Počet bytových jednotek:		Číslo listu vlastnictví nemovitosti:	
Číslo parcely zastavěné nemovitostí:		Katastrální území: Strmilov	
Zahájení (měsíc a rok): <sup>6</sup> 5/2016		Ukončení (měsíc a rok): <sup>6</sup> 10/2016	

<sup>6</sup> Bude závazně stanoveno ve smlouvě o poskytnutí dotace

Projekt zakládá veřejnou podporu: <sup>7</sup>	ne
--	----

<sup>7</sup> viz. Pravidla dotačního programu, kap. 2.3



