



Dodatek č. 3
(SDO/OEZI/5506/2020/D č. 3)
ke Smlouvě o poskytnutí dotace Jihočeského kraje
v rámci dotačního programu
„Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“
CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009903
číslo smlouvy SDO/OEZI/5506/2020
registrační číslo 3.1/2019/699
(dále jen „dodatek“)

uzavřené
podle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mezi

Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený: Pavlem Hrochem, náměstkem hejtmana
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
bankovní spojení: 2500001228/0300
dále jen „**poskytovatel**“

a

Ivana Strouhalová
bydlištěm: [redacted] 39804 Nerestce
datum narození: [redacted] 1983
bankovní spojení: [redacted]
dále jen „**příjemce**“

I.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 04. 2020 Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“ CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009903, číslo smlouvy SDO/OEZI/5506/2020, registrační číslo 3.1/2019/699 (dále jen „smlouva“).
2. Dodatkem č. 1 (č. dodatku SDO/OEZI/5506/2020/D č. 1) ze dne 07. 10. 2020 (dále jen „dodatek č. 1“) došlo ke změně čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy.
3. Dodatkem č. 2 (č. dodatku SDO/OEZI/5506/2020/D č. 2) ze dne 19. 7. 2021 (dále jen „dodatek č. 2“) došlo ke změně čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy formou tohoto dodatku, jehož předmětem je změna čl. II „Výše dotace“, odst. 1 a 2 smlouvy, změna čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy a změna Přílohy č. 1 smlouvy v části 5. Předmět žádosti o podporu na základě žádosti příjemce.



II. Změnová ustanovení

1. Tímto dodatkem se mění čl. II „Výše dotace“, odst. 1, takto:

Příjemci je poskytována dotace maximálně ve výši 100 000,00 Kč (slovy jednototísíckorunčeských).

2. Tímto dodatkem se mění čl. II „Výše dotace“, odst. 2, takto:

Podíl dotace na předpokládaných způsobilých výdajích dílčího projektu je uveden v tabulce:

	Předpokládaná výše v Kč	Maximální sazba dotace v %
Celkové výdaje	220 298,00 Kč	
Celkové způsobilé výdaje	125 000,00 Kč	80 %
Dotace bez bonusu za prioritní obec	100 000,00 Kč	
Bonus za prioritní obec	0,00 Kč	
Celková dotace	100 000,00 Kč	

3. Tímto dodatkem se mění Příloha č. 1 smlouvy, část 5. Předmět žádosti o podporu, takto:

V Příloze č. 1 smlouvy, část 5. Předmět žádosti o podporu, dochází k přesunu v Typu opatření z B Tepelné čerpadlo na A3R Kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa – ruční přikládání. Částka dotace činí maximálně 100 000,00 Kč.

4. Tímto dodatkem se mění čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2, který nově zní:

Dílčí projekt musí být dokončen a účelu tak bude dosaženo nejpozději ke dni 31. 12. 2021. Tímto datem se považuje realizace účelu ve smyslu odst. 1 tohoto ustanovení za ukončenou.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce obdrží jeden exemplář, poskytovatel dva.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Českých Budějovicích dne:

20-09-2021

Pavel Hroch
Náměstek hejtmána Jihočeského kraje
Za poskytovatele



V Dolních Nerestcích dne: 2.9. 2021

Ivana Strouhalová

Příjemce

Příloha: Kopie žádosti Ivany Strouhalové o změnu zdroje tepla a o prodloužení termínu výměny zdroje tepla

Kopie opravné žádosti o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1

Krajský úřad Jihočeského kraje
Oddělení evropské integrace
Odbor evropských záležitostí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

JiHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD		č.R.
Došloc	13 -08- 2021	sp.zn.
Číslo j:	
Prů		

Žádám o změnu typu opatření z původně uvedeného Tepelného čerpadla SVT kód: **4803** na Kotel na tuhá paliva-výhradně biomasa-ruční příkládání (A3R), který má SVT kód: **24336**, náklady na nový typ opatření budou činit: 220.298 Kč s DPH. Zároveň žádám o prodloužení termínu realizace do 31.12.2021.

Důvodem mé žádosti je : Prodlužováním termínu dodání původně plánovaného TČ z důvodů nedostatečné kapacity a nedostatku dílů při výrobě způsobené Covid, jsme se byli podívat na několika realizovaných projektech vytápění TČ i Kotlů na biomasu. Zde nás oslovil kotel Blaze na dřevo, reálná nízká spotřeba paliva – vysoká účinnost, pro nás subjektivně ekologičtější vytápění než TČ. Zároveň odpadá hluchost TČ, umístěného u okna. Dále dostatek vlastního kvalitního paliva, dřeva. Zejména pak také výborná reference na kotel (výroba ČR) i regionální montážní firmu. Po vyhodnocení průběžně nasbíraných poznatků, odborném ověření u výrobce, realizačních firem i odborné veřejnosti jak osobně, tak na internetu jsme se rozhodli podat z výše uvedených důvodů žádost o změnu. Proces sbírání poznatků a rozhodnutí trvalo delší dobu, za což se omlouváme.

Číslo smlouvy: SDO/OEZI/5506/2020

Registrační číslo 3.1/2019/699

Žadatel:

Jméno: Ivana Strouhalová

Datum nar.: [redacted] 1983

Bydliště: [redacted] 39804 Nerestce

Telefon: [redacted]

E-mail: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

v Dolní Nerestce, dne 7.8.2021

Podpis žadatele: [redacted]

Jihočeský kraj
**Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2,
Specifický cíl 2.1**

Snižít emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek

Oprava odeslané elektronické žádosti dle výzvy

Zobrazení nápovědy ve formuláři stiskem tlačítek <ctrl>+<alt>+1

I8T9w

1. Zařazení žádosti do programu

Kód žádosti:	+3SR1
Kraj:	Jihočeský
Název programu:	Operační program Životní prostředí 2014 - 2020

Výzva:	Třetí
--------	-------

2. Žadatel*

5. Právní status:	Fyzická osoba			
6. Titul před jménem:	Jméno:	Ivana	Příjmení:	Strouhalová
Titul za jménem:	Číslo OP:		Datum narození:	1983

* vlastník rodinného domu,

* spoluvlastník rodinného domu, popř. vlastník bytové jednotky v rodinném domě, a to za předpokladu písemného souhlasu ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě,

* v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky v rámci společného jmění manželů žádá pouze jeden z manželů za předpokladu písemného souhlasu druhého z manželů a písemného souhlasu ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě.

3. Místo trvalého pobytu

Obec:	Nerestce	Část obce:	Dolní Nerestce
PSČ:	39804	Ulice:	
Č. popisné:		Č. orientační:	

4. Kontakt

Telefon:		E-mail:	
Kontaktní adresa: tj. adresa pro doručení, pokud je odlišná od trvalého bydliště			
Bankovní spojení: (předčíslí účtu - číslo účtu / kód banky)		-	/

5. Předmět žádosti o podporu

Označení	Typ opatření (výdaje)	Cena (Kč s DPH) ¹	kód SVT ²	Jmenovitý tepelný výkon nového zdroje tepla [kW] ³	Zatrhněte realizovaná opatření (výdaj)
A3A	Kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa - automatické přikládání	0			<input type="radio"/>
A3R	Kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa - ruční přikládání	190 298	24336	25 kW	<input checked="" type="radio"/>
B	Tepelné čerpadlo	0			<input type="radio"/>
C	Kondenzační kotel na zemní plyn	0			<input type="radio"/>
D	Otopná soustava včetně příslušenství a souvisejících stavebních prací	0			<input type="radio"/>
D1	Akumulační nádoba	30 000			<input checked="" type="radio"/>
PO ³	Blatná, Chlum, Branišov, České Budějovice, Dobrá Voda u Českých Budějovic, Hůry, Litvínovice, Planá, Roudné, Rudolfov, Vráto, Jindřichův Hradec, Božetice, Milevsko, Sepekov, Boudy, Čimelice, Horosedly, Mirovice, Písek, Protivín, Rakovice, Klenovice, Soběslav, Zvěrotice, Katovice, Pracejovice, Strakonice, Štěkeň, Bechyně, Dražice, Libějice, Malšice, Planá nad Lužnicí, Radimovice u Želče, Sezimovo Ústí, Slapy, Tábor, Turovec, Týn nad Vltavou, Vodňany				<input type="radio"/>
	Celkové výdaje (Kč s DPH)	220 298	% výpočtu		80
	Celkové způsobilé výdaje	125 000			
	Maximální výše dotace bez bonusu za prioritní obec	100 000			
	Bonus za prioritní obec ³	0			
	Celková dotace⁴	100 000			

1 Cena příslušného zdroje vytápění nebo otopné soustavy v sobě zahrnuje veškeré stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací, tj. s uvedením zdroje do trvalého provozu.

2 Vyplní se konkrétní zdroj tepla a jeho jmenovitý tepelný výkon (kW) dle Seznamu výrobků a technologií dostupného na <https://svt.sfzp.cz/> (viz pravidla dotačního programu).

3 PO - Prioritní obce – bonus ve výši 7 500,- Kč.

4 Výpočet: (Celkové výdaje (Kč s DPH) * procenta) + Bonus za prioritní obec (pokud je relevantní). Celková dotace nemůže být vyšší než Celkové výdaje (Kč s DPH) a je příp. snížena tak, aby se částka Celkové dotace vždy rovnala maximálně částce Celkových výdajů.

6. Účelové určení dotace, cíl a popis projektu⁵

Popis stávajícího kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. nebo 5. emisní třídu dle ČSN EN 303-5

Typové označení kotle (výrobní číslo):	Viadrus U 22 (160147402)	Jmenovitý tepelný výkon kotle (kW):	20 kW
Konstrukce kotle:	Prohořivací (převážně litinové)	<input checked="" type="radio"/>	
	Odhořivací (převážně ocelové)	<input type="radio"/>	
	Zplyňovací	<input type="radio"/>	
Emisní třída kotle:	1. třída	<input type="radio"/>	
	2. třída	<input type="radio"/>	
	Není známo	<input checked="" type="radio"/>	
Druh používaného paliva (resp. paliv) a zdroje energie:		Odhad podílu (v %) jednotlivých paliv a zdrojů energie na pokrytí tepelné potřeby budovy (včetně ostatních zdrojů, např. elektrokotle, plynové kotle, přímotopy, kamna apod.). ⁶	
Dřevo	<input checked="" type="checkbox"/>	30%	
Černé uhlí	<input checked="" type="checkbox"/>	70%	
Hnědé uhlí	<input type="checkbox"/>	%	
Zemní plyn	<input type="checkbox"/>	%	
Elektrina	<input type="checkbox"/>	%	
Jiný zdroj	<input type="checkbox"/>	%	
součet procent: 100%			

5 Uvedené informace slouží výhradně k vyhodnocení efektů programu a nemají vliv na přijetí či nepřijetí žádosti, pokud je splněna podmínka, že nahrazovaný kotel na pevná paliva nesplňující 3., 4. nebo 5. emisní třídu dle ČSN EN 303-5 může sloužit jako hlavní zdroj vytápění.

6 Součet uvedených podílů použitých paliv a zdrojů energie musí být 100 %.

7. Místo realizace (identifikace rodinného domu/bytové jednotky, kde bude realizována výměna kotle)

Okres:	Písek	ORP: ⁷	Písek
Obec:	Nerestce	Část obce:	Dolní Nerestce
PSČ:	39804	Ulice:	
Č. popisné:		Č. orientační:	
Počet bytových jednotek:		Číslo listu vlastnictví nemovitosti:	
Číslo parcely zastavěné nemovitostí:		Katastrální území:	Dolní Nerestce (703699)
Přítomnost plynové přípojky na pozemku žadatele (příp. na hraně pozemku):	ne	Plocha vytápěných obytných místností (m ²):	96
Předpokládané zahájení (měsíc a rok): ⁸	09/2019	Předpokládané ukončení (měsíc a rok): ⁸	08/2020

7 ORP – obec s rozšířenou působností.

8 Přesné datum bude závazně stanoveno ve smlouvě o poskytnutí dotace.

